



**poliplast**

WE LOVE DESIGN





## EDITORIALE

Poliplast nasce nel 1970 dall'intuizione di Narciso Bevilacqua, che ha rivoluzionato il settore introducendo i polimeri negli accessori d'arredo. Dopo oltre cinquant'anni, quella passione continua, guidando la progettazione di pomoli, maniglie e piedini che uniscono funzionalità ed emozione.

Con la collezione moderna, Poliplast offre soluzioni capaci di soddisfare le esigenze stilistiche, funzionali e produttive del mercato. Proponiamo design versatili per diversi ambienti e gusti estetici, garantendo qualità e innovazione.

Ci auguriamo che tra le nostre proposte troviate quella perfetta per le vostre esigenze.

Buona ricerca!


*Poliplast was founded in 1970 from the intuition of Narciso Bevilacqua, who revolutionized the industry by introducing polymers into furniture accessories. After more than fifty years, that passion continues to drive the design of knobs, handles, and feet that blend functionality with emotion.*

*With the modern collection, Poliplast offers solutions that meet the market's stylistic, functional, and production needs. We provide versatile designs for various environments and aesthetic preferences, ensuring quality and innovation.*

*We hope you find the perfect solution among our proposals.*

*Happy searching!*





DESIGN

# FOCUS ON

## FOCUS ON

Nel panorama industriale italiano degli accessori per arredamento, Poliplast rappresenta un punto di riferimento sicuro per gli operatori del settore - progettisti e produttori - che necessitano di una gamma completa di forme, colori e set di accessori per creare soluzioni d'arredo coordinate, di tendenza e dal design contemporaneo.

*Poliplast is a trusted reference point in the Italian industrial landscape of furniture accessories, serving designers and manufacturers who seek a comprehensive range of shapes, colors, and accessory sets to create coordinated, trend-driven, and contemporary design solutions.*

### COLORE

Tra le più complete nel mercato, la palette colori Poliplast permette un'ampissima scelta di tinte e tipologie di finiture per la caratterizzazione degli articoli del catalogo.


*One of the most comprehensive on the market, Poliplast's color palette offers an extensive range of shades and finishes to customize the catalog items.*



### FORMA

I pomoli, le maniglie, i piedini e gli accessori Poliplast sono disponibili in un'ampia varietà di forme, dimensioni e funzionalità.

*Knobs, handles, feet accessories Poliplast are available in a wide variety of shapes, sizes, and functions.*



### SET

L'abbinamento creativo tra forma e colore permette ai progettisti di creare set completi di accessori con il quale coordinare esteticamente e in modo totale arredamenti di qualità.

*The creative combination of shape and color allows designers to create complete accessory sets that can aesthetically and seamlessly coordinate high-quality furniture.*





COMPANY

# PASSIONE ITALIANA ITALIAN PASSION

La nostra passione si riflette in ogni fase del processo: dalla selezione dei materiali alla progettazione, dalla produzione al controllo qualità.

Da sempre realizziamo i nostri prodotti in Italia, valorizzando il "made in Italy" con un design curato e una qualità senza compromessi.

Collaboriamo con designer specializzati per creare soluzioni innovative e accessibili, unendo tecnologia e attenzione ai dettagli.

Il costante aggiornamento della gamma ci permette di offrire modelli adatti a ogni spazio d'arredo.

Ogni nostro prodotto esprime il meglio del design italiano, con forme accattivanti e volumi studiati per un utilizzo intuitivo e naturale.

*We put passion into everything we do: from the selection of the materials to the design, from the production to the quality control.*

*We have always designed and produced in Italy, ensuring an added value of design and quality, cooperating with specialized designers and preserving the "made in Italy" value in the world.*

*A high quality level, an ongoing technological innovation and a competitive price are the necessary ingredients to offer a high quality and refined Poliplast product.*

*The range of Poliplast products is constantly updated and expanded, and the models are designed to match any kind of location.*



COMPANY

# ALL MADE IN ITALY

Gli stabilimenti produttivi di Poliplast si sviluppano su una superficie di 4.500 m<sup>2</sup> dove sono attive 16 presse a iniezione a funzionamento robotizzato, un reparto di verniciatura interamente automatizzato e un sistema robotizzato per l'immagazzinamento e il carico degli stampi.


Tutta la produzione viene stoccata in un magazzino all'avanguardia di 2.500 m<sup>2</sup> interamente automatizzato.



*The Poliplast factory is located in an area of 4,500 m<sup>2</sup> with 16 robot-operated injection presses and a fully automated painting department.*

*All the items are then stored in a fully mechanized 2,500 m<sup>2</sup> warehouse.*

*A modern and renewed internal showroom offers our customers the opportunity to view and touch all Poliplast products and finishing.*



- \_ Stoccaggio stampi  
Storage of molds
- \_ Carico stampi  
Loading of molds
- \_ Presse robotizzate  
Robot-operated presse
- \_ Stampaggio  
Production
- \_ Magazzino automatizzato  
Automatized warehouse



# ESPERIENZA

## KNOW HOW

Intuizione, visione e passione di famiglia: sono queste le caratteristiche che in 55 anni di attività hanno portato Poliplast a diventare azienda di riferimento nella produzione di accessori in plastica per l'arredamento. Sono gli anni 70 quando Narciso Bevilacqua decide di investire in un materiale destinato a diventare parte integrante e imprescindibile nella produzione di pomoli, maniglie e accessori di qualità, pratici e di design.

*Intuition, vision and family passion: the values which - over the course of the last 50 years or so in business - have helped Poliplast become a reference company in the plastic furnishing accessory sector. In fact, it was back in the 70s that Narciso Bevilacqua - the company's founder - first decided to invest in a material destined to become an integral and essential part of the company's manufacture of high-quality, practical and designer knobs, handles and accessories.*



1970

Narciso realizza il sogno di costruire uno stabilimento produttivo a Ormelle (TV).

*Narciso realizes the dream of building a production plant in Ormelle (TV).*



1980

Negli anni '90 Poliplast amplia la produzione, il magazzino e la gamma prodotti, mentre il personale cresce fino a 40 operatori.

*In the 90s Poliplast expanded its production, warehouse and product range, while its staff grew to 40 employees.*

Narciso Bevilacqua fonda la Poliplast, avviando in una cantina la produzione di componenti in plastica per arredamento.

*Narciso Bevilacqua founded Poliplast, starting the production of plastic components for furniture.*

1975



Negli anni '80 Poliplast cresce con ampliamenti di stabilimento e nuovi dipendenti. Espande l'export in Europa dell'Est.

*In the 80s Poliplast grows with expansions of facilities and new employees. Exports expand to Eastern Europe components for furniture.*

1990



2000

Nonostante la crisi del 2009, Poliplast cresce, raggiungendo i 40 milioni di pezzi prodotti all'anno. Adotta una visione green ricorrendo al fotovoltaico per alimentare gli stabilimenti produttivi.

*Despite the 2009 crisis, Poliplast grows, reaching 40 million pieces produced per year. It adopts a green vision by using photovoltaic to power its production plants.*

All'inizio del 2000 Poliplast espande i mercati raggiungendo ben 39 paesi, investe in innovazione collaborando con designer specializzati per lo studio dei prodotti.

*At the beginning of 2000 Poliplast expanded its markets reaching 39 countries, investing in innovation by collaborating with specialized designers for the study of products for furniture.*

2010



2020

Oggi Poliplast affronta le sfide della globalizzazione intensificando la presenza in fiere internazionali, continuando così a esportare valorizzare il Made in Italy in tutto il mondo.

*Today Poliplast faces the challenges of globalization by intensifying its presence at international fairs, thus continuing to export Made in Italy throughout the world.*

Gli anni 20 sono gli anni dell'innovazione tecnologica tramite l'automazione della produzione e dei magazzini e la digitalizzazione dei processi gestionali.

*The 20s are the years of technological innovation through the automation of production and warehouses and the digitalization of management processes.*

O G G I





POLIPLAST COLLECTION

# INDICE

## INDEX

Articolata in cinque divisioni, la collezione Poliplast è una fonte inesauribile di ispirazione per chi vuole progettare e realizzare arredi di design.

*Structured into five divisions, the Poliplast collection is an endless source of inspiration for those looking to design and create stylish furnishings.*

— 15 —  
**POMOLI**  
KNOBS

— 45 —  
**MANIGLIE**  
HANDLES

— 163 —  
**PIEDINI**  
FEET

— 205 —  
**ACCESSORI**  
ACCESSORIES

— 229 —  
**ARTICOLI  
TECNICI**  
TECHNICAL ARTICLES



WE LOVE DESIGN

# POMOLI

## KNOBS

— 16 —

**CONICI**  
CONICAL

— 20 —

**CLASSICI**  
CLASSIC

— 24 —

**ELLITTICI**  
ELLIPTICAL

— 28 —

**FANTASY**  
FANTASY

— 18 —

**SFERICI**  
SPHERICAL

— 22 —

**MORBIDI**  
SOFT

— 26 —

**SQUADRATI**  
SQUARE

— 34 —


**CIRCOLARI**  
CIRCULAR



**023**

Ø 26 p 20

VE | VS | VG | VA | VM | VR | GA | KU | SP






**023C**

Ø 24 p 22

VE | VS | VG | VA | VM | VR | GA | KU | SP






**023D**

Ø 20 p 28

VE | VS | VG | VA | VM | VR | GA | KU | SP






**412B**

Ø 16 p 19

VE | VS | VG | VM | VR | GA | KU | SP






**011**

Ø 20 p 23

VE | VS | VG | VM | VR | GA | KU | SP






**015**

Ø 49 p 30

VE | VS | VG | VW | VM | KU | SP

VS\* | GA \* Solo RAL 9006  
\* Only in RAL 9006






**013**

Ø 41 p 25

VE | VS | VG | VW | VR | KU | SP

VS Solo RAL 9006  
Only in RAL 9006







Con il loro design essenziale, i pomoli conici sono la scelta ideale per valorizzare arredi minimalisti e contemporanei.

*With their essential design, conical knobs are the ideal choice to enhance minimalist and contemporary furniture.*






Poliplast propone una linea completa di pomoli sferici, facilmente integrabili in contesti sia professionali che residenziali.


*Poliplast offers a complete range of spherical knobs, easily adaptable to both professional and residential settings.*




**001**  
Ø 27 p 27  
VE | VS | VG | VA | VM | VR | GA | KU | SP




**001B**  
Ø 33 p 33  
VE | VS | VG | VA | VM | VR | GA | KU | SP




**002**  
Ø 30 p 31  
VE | VS | VG | VA | VM | VR | GA | KU | SP




**003**  
Ø 29 p 28  
VE | VS | VG | VA | VM | VR | GA | KU | SP



**418**  
Ø 20 p 23  
VE | VS | VG | VM | VR | GA | KU | SP




**402**  
Ø 15 p 21  
VE | VS | VG | VM | VR | GA | SP




## POMOLI SFERICI | SPHERICAL KNOBS





**408**  
Ø 15 p 23  
VE | VS | VG | GA | SP




**407**  
Ø 16 p 27  
○ VE | VS | VG | GA | SP  
◻ VE | VS | VG | VR | GA | SP




**424**  
Ø 22 p 28  
VE | VS | VG | VV | VA | VM | VR | GA | KU | SP




**010**  
Ø 20 p 25  
D VE | VS | VG | VR | GA | KU | SP  
■ SP Solo bianco o nero  
Only in white or in black




**010B**  
Ø 12 p 22  
D VE | VS | VG | VR | GA | KU | SP  
■ SP Solo bianco o nero  
Only in white or in black




**017**  
Ø 15 p 27  
VE | VS | VG | VR | GA | SP




**404**  
Ø 10 p 23  
VE | VS | VG | VM | VR | GA | KU | SP



**411**  
Ø 11 p 23  
VE | VS | VG | VM | GA | SP



**401**  
Ø 20 p 24  
VE | VS | VG | VR | GA | SP





L'eleganza senza tempo dei pomoli classici  
trova la sua più alta espressione nelle  
finiture anticate.

*The timeless elegance of classic knobs finds its  
fullest expression in antiqued finishes.*




026E

Ø 35 p 26

● VE | VS | VM | SP


☞ VE | VS | VG | VA | VM | GA | SP



021

Ø 32 p 27


VE | VS | VG | VA | VM | GA | SP



021B

Ø 27 p 23


VE | VS | VG | VA | VM | GA | SP



021A

Ø 32 p 27


VE | VS | VG | VA | VM | VR | GA | KU | SP



026

Ø 35 p 26


○ GA  
☞ VA | SP



006

Ø 32 p 22

VE | VS | VG | VA | VM | VR | GA | KU | SP



# Soft

Con la linea Soft, Poliplast presenta una serie di articoli realizzati in gomma morbida, pomoli e maniglie ideali per l'applicazione in ambienti dove è richiesta la massima sicurezza per i più piccoli.

*The Poliplast Soft line offers a series of soft rubber items - such as knobs and handles - which are ideal for use in environments where children's safety is of the utmost importance.*



## POMOLI MORBIDI | SOFT KNOBS



**015M**

Ø 49 p 30


SG  
VS | GA



**013M**

Ø 41 p 25


SG  
VS Solo RAL 9006  
Only in RAL 9006



**024M**

Ø 36 p 21


SG  
VS | GA



**024QM**

36x36 p 21


SG  
VS | GA



**391M**

72x25 p 27


SG  
VE | VS | GA



**391BM**

85x25 p 27


SG  
VE | VS | GA



**414QM**

40x40 p 21

SG  
VE | VS | GA



Maniglia 096M in coordinato  
vedi pag.99

Matching 096 M handles  
see page 99






**409**

26x15 p 28


VE | VS | VG | VM | GA | SP



**417**

43x13 p 25


VE | VS | VG | VM | VA | VR | GA | KU | SP



**413**

40x23 p 22


VE | VS | VG | VM | VA | VR | GA | KU | SP



**416**

32x12 p 20


VE | VS | VG | VA | VM | VR | GA | SP



**416M**

33x13 p 21


VE | VS | VG | VA | VM | VR | GA | SP



**410SB**

30x16 p 19


VE | VS | VG | VM | VR | SP



**410**

30x21 p 20


VE | VS | VG | VM | SP  
VE | VS | VG | VR | GA | SP



**019**

36x18 p 22


VE | VS | VG | VM | VR | KU | SP | SG



**403**

Ø 18 p 23

VE | VS | VG | VM | VR | GA | KU | SP






### 414Q

40x40 p 21


◇ VE | VS | VG | VV | VR | SP | ST  
□ VE | VS | GA



### 022Q

30x30 p 19


VE | VS | VG | VA | VM | VR | KU | SP



### 025C

16x16 p 18


VE | VS | VG | VM | VR | GA | SP



### 025

16x16 p 19


VE | VS | VG | VM | VR | KU | GA | SP



### 434Q

40x14 p 42


□ VE | VS | VG | SP | ST  
□ VE | VS | GA



### 434

40x14 p 42


○ VE | VS | VG | SP | ST  
□ VE | VS | GA



### 014

50X18 p 26

ST  
VE | VS




## POMOLI SQUADRATI | SQUARE KNOBS



### 023Q

28x28 p 20


VE | VS | VG | VA | VM | KU | GA | SP  
VE | VS | VG | VA | VM | KU | GA | SP



### 027

25x25 p 30

VE | VS | VG | VA | VM | GA | SP





# FANTASY

## FANTASY

Il design d'arredo non è solo rigore: con la linea Fantasy, Poliplast porta colore e fantasia nelle camerette, studi e sale giochi, offrendo complementi allegri e creativi per rendere ogni spazio dei più piccoli unico e divertente.

*Furniture design isn't just about simplicity and rigor: with the Fantasy line, Poliplast brings color and imagination to kids' bedrooms, study areas, and playrooms, offering cheerful and creative accessories to make every child's space unique and fun.*



A



B


**425 smile** Serigrafato  
Silkscreen

Ø 70 p 29

VE | VG | SP

SP Solo RAL 9006  
Only in RAL 9006

500 pcs Quantità minima ordinabile  
Minimum order quantity




**427 fanta S** Serigrafato  
Silkscreen

100x92 p 22

VE | VG | SP

500 pcs Quantità minima ordinabile  
Minimum order quantity



**427 fanta**

100x92 p 22

VE | VG | SP






**427F**

71x53 p 27


VE | VS | VG | VV | VR | SP



**427E**

53x56 p 25


VE | VS | VG | VV | VR | SP



**427P**

44x41 p 23



VE | VS | VG | VV | VR | SP



**427G**

27x56 p 24

VE | VS | VG | VV | VR | SP




**007**

Ø 32 p 22

● VE | VS | VG | GA



✚ VE | VS | VG | VM | SP



**004**

Ø 20 p 22


VE | VS | VG | VV | VA | VR | GA | SP



**415**

Ø 56 p 24


VE | VS | VG | VM | VR | SP



**429**

68X66 p 24

VE | VS | VG | VM | VR | GA | KU | SP






**426T**

36x36 p 22



▽ VE | VS | VG | VW | VM | SP  
 □ VE | VS | GA



**024Q**

36x36 p 21


◊ VE | VS | VG | VM | VW | SP  
 ⊞ VS | GA



**426X**

40x40 p 22



✱ VE | VS | VG | VW | VM | SP  
 □ VA | VS | GA



**024**

Ø 36 p 21


○ VE | VS | VG | VM | VW | SP  
 □ VS | GA



**005**

48x48 p 25

◐ VE | VG | VM | VW | KU | SP  
 ⊞ vs Solo RAL 9006  
 Only in RAL 9006



## IRIDE

Forme essenziali valorizzate dal colore.  
 I pomoli della serie Iride sono disponibili in varie tonalità e numerose finiture.

*Essential shapes enhanced by color.  
 The knobs of the Iride series are available in a range of shades and numerous finishes.*

I pomoli circolari nelle versioni trasparenti si rivelano un complemento discreto ma al tempo stesso sofisticato, ideale per completare con eleganza gli arredi.

*The circular knobs in transparent versions are a discreet yet sophisticated accessory, ideal for completing furnishings with elegance.*

POMOLI CIRCOLARI | CIRCULAR KNOBS




414

Ø 40 p 21



VE | VS | VG | VM | WV | VR | SP | ST  
VE | VS | GA




435

Ø 42 p 25



ST




018

Ø 30 p 25



ST



Ideale per box doccia  
Perfect for shower cabins




440

Ø 65 p 20



VE | VS | VG | VM | SP | ST  
VE | VS | GA






**438** Solo per vite autofilettante  
Only for self-threading screw

Ø 52 p 24

○ VE | VS | VG | VM | VR | GA | KU | SP

● VE | VS | VG | VM | VR | GA | KU | SP




**428**

Ø 52 p 24

○ VE | VS | VG | VM | VR | GA | KU | SP

● VE | VS | VG | VM | VR | GA | KU | SP




**425**

Ø 70 p 29

○ VE | VS | VG | VM | VR | KU | SP

● SP Solo RAL 9006  
Only in RAL 9006




**437**

Ø 110 h 29

○ VE | VS | VG | VM | VR | KU | SP

● VE | VS | VG | VR | SP






### 414H


Ø 40 p 25

○ VE | VS | VG | VV | SP  
 □ VE | VS | GA



Maniglia 390 in coordinato  
 vedi pag.101



Matching 390 M handles  
 see page 101



### 420

Ø 32 p 25

● VE | VS | VG  
 □ VE | VS | VG | VM | KU | SP





**020**


Semplice e raffinato, il pomolo 020 si inserisce perfettamente in arredi sobrii ed eleganti.

*Simple and refined, the 020 knob fits perfectly into sober and elegant furnishings.*


## POMOLI CIRCOLARI | CIRCULAR KNOBS




**419** Solo per vite autofilettante  
Only for self-threading screw  
Ø 52 p 38  
VE | VS | VG | VM | VR | KU | SP




**423** Solo per vite autofilettante  
Only for self-threading screw  
Ø 45 p 33  
VE | VS | VG | VM | SP  
● VE | VS | VG | KU | SP




**020**  
Ø 24 p 20  
VE | VS | VG | VA | VM | VR | GA | KU | SP



**016**  
Ø 22 p 26  
VE | VS | VG | VA | VM | VR | GA | KU | SP



**009**  
Ø 15 p 15  
VE | VS | VG | VM | VR | GA | KU | SP






022

Ø 32 p 19


VE | VS | VG | VA | VM | VR | KU | SP



1879P

Ø 40 p 19


VE | VS | VG | VM | VR | KU | SP



421

Ø 52 p 19


VE | VS | VG | VA | VM | VR | KU | GA | SP



008

Ø 52 p 22


VE | VG | VM | VR | KU | SP



439

Ø 70 p 25


VE | VS | VG | VM | VR | KU | GA | SP



436


Ø 28 p 24

VE | VS | VG | VA | VM | GA | SP



Maniglie 336 in  
coordinato vedi pag.60

Matching 336 handles  
see page 60





WE LOVE DESIGN

# MANIGLIE

## HANDLES

— 46 —

**LINEARI**  
LINEAR

— 74 —

**ELLITTICHE**  
ELLIPTICAL

— 78 —

**FANTASY**  
FANTASY

— 82 —

**AD INCASSO**  
BUILT IN

— 96 —


**A PONTE**  
BRIDGE

— 120 —

**GEOMETRICHE**  
GEOMETRIC



— 136 —

**AD ARCO**  
ARCHED





**340A**

135x20 p 20 i 96  
VE | VS | VG | VA | VM | VR | GA | KU | SP



**340C**

230x20 p 20 i 192  
VE | VS | VG | VA | VM | VR | GA | KU | SP



**3 4 0**

Essenziali e funzionali, le maniglie 340 si adattano perfettamente a ogni ambiente della casa: dal living alla cucina, fino alla zona notte.

*Essential and functional, the 340 handles fit seamlessly into any area of the home—from the living room to the kitchen, all the way to the bedroom.*

## ABBINAMENTI COMBINATIONS

Che tu preferisca linee squadrate o morbide, con le linee Poliplast puoi creare il giusto equilibrio tra pomoli, maniglie e piedini, per arredi curati in ogni dettaglio.

*Whether you prefer clean-cut or soft lines, with Poliplast collections you can create the perfect balance between knobs, handles, and feet—bringing refined detail to every piece of furniture.*



340  
pag 46



737  
pag 192







## ADAPTA

Dall'incontro tra la flessibilità creativa di Poliplast e le potenzialità dei polimeri nasce Adapta: un set di maniglie essenziali ed eleganti, capace di adattarsi a ogni esigenza d'arredo anche grazie alla versatilità offerta dalla doppia finitura.


*Adapta stemmed from Poliplast's creative flexibility and the as-of-yet-unexplored potential of polymers: a set of handles with essential, elegant lines that are able to satisfy every furnishing need, thanks to the double-finish option.*





Le maniglie Adapta sono composte da due parti - base e cover - che possono essere fornite in finiture e colorazioni differenti.

*The Adapta handles consist of two parts - a base and cover - which can be supplied in different finishes and colours.*



La linea 332ADAPTA è costituita da quattro modelli, una serie di complementi con il quale coordinare in modo pratico l'estetica degli arredi.

*The 332ADAPTA line comprises four models; a series of furnishing accessories that practically blend in with the furnishing aesthetics.*



**0 8 0**


La serie di maniglie 080 comprende tre dimensioni, pensate per offrire soluzioni d'arredo coordinate e dal design contemporaneo.

*The 080 handle series includes three sizes, designed to provide coordinated furniture solutions with a contemporary design.*


**MANIGLIE LINEARI | LINEAR HANDLES**



080 A



080 B




080 C

**o80A**

85x16 p 17 i 64


VE | VS | VG | VM | VR | GA | KU | SP



**o80B**

198x16 p 17 i 128


VE | VS | VG | VM | VR | GA | KU | SP




**o80C**


310x16 p 17 i 288

VE | VS | VG | VM | VR | GA | KU | SP







| 042                              |      |      |  |
|----------------------------------|------|------|--|
| 50X14                            | p 22 | i 32 |  |
| VE   VS   VG   VM   GA   KU   SP |      |      |  |





| 043                              |      |      |  |
|----------------------------------|------|------|--|
| 70X14                            | p 22 | i 32 |  |
| VE   VS   VG   VM   GA   KU   SP |      |      |  |




| 045B                             |      |       |  |
|----------------------------------|------|-------|--|
| 181x10                           | p 19 | i 128 |  |
| VE   VS   VG   VM   VR   GA   SP |      |       |  |




| 048                         |      |       |  |
|-----------------------------|------|-------|--|
| 154x11                      | p 25 | i 128 |  |
| VE   VS   VG   VM   GA   SP |      |       |  |




| 084                              |      |      |  |
|----------------------------------|------|------|--|
| 91x9                             | p 20 | i 64 |  |
| VE   VS   VG   VM   VR   GA   SP |      |      |  |




| 049                         |      |      |  |
|-----------------------------|------|------|--|
| 130x10                      | p 23 | i 96 |  |
| VE   VS   VG   VM   GA   SP |      |      |  |



| 384                              |      |       |  |
|----------------------------------|------|-------|--|
| 164x10                           | p 20 | i 128 |  |
| VE   VS   VG   VM   VR   GA   SP |      |       |  |







**383**

150x11 p 17 i 128

VE | VS | VG | VA | VM | GA | SP



La nuova maniglia 383 presenta un ampio scanco di presa inferiore, progettato per garantire praticità senza rinunciare all'estetica.

*The new 383 handle features a wide lower grip recess, designed to ensure practicality without compromising on aesthetics.*

## MANIGLIE LINEARI | LINEAR HANDLES



**081**



**082**



**083**




**025C**

**081**

310x16 p 17 i 288


VE | VS | VG | VM | VR | GA | SP



**082**

198x16 p 17 i 128


VE | VS | VG | VM | VR | GA | SP



**083**

85x16 p 17 i 64


VE | VS | VG | VM | VR | GA | SP



**025C**

16x16 p 18


VE | VS | VG | VM | VR | GA | SP






**336A**

128x24    p 24    i 64  
VE | VS | VG | VA | VM | SP



**336B**

191x24    p 24    i 128  
VE | VS | VG | VA | VM | SP



336A

336B



436  
*pag 43*



**COORDINATO**  
COORDINATED

Le maniglie 336, abbinare al pomolo 436, creano un coordinato dall'elevato valore estetico e formale.

The combination of handles 336 and knob 436 results in a cohesive set with strong aesthetic and formal appeal.

## ABBINAMENTI COMBINATIONS

L'abbinamento di pomoli, maniglie e piedini  
Poliplast consente di valorizzare gli spazi  
living con soluzioni coerenti e di carattere.

*Pairing Poliplast knobs, handles, and feet allows  
for the creation of cohesive, distinctive solutions  
that enhance modern living spaces.*



436  
pag 43



336B  
pag 60



709  
pag 184






**377**

240x34 p 22 i 96+96


VE | VS | VG | VM | VR | SP



**377S**

130x34 p 22 i 64


VE | VS | VG | VM | VR | SP



**377T**

54x34 p 22 i 32

VE | VS | VG | VM | VR | SP





**305**

130x34 p 22 i 64

VE | VS | VG | KU | SP


VE | VS | VA




**377B**

500x34 p 22 i 224+224

VE | VS | VG | VM | VR | SP



## MANIGLIE LINEARI | LINEAR HANDLES






**058A**

103x18,5 p 20 i 64


VE | VS | VG | VM | VR | GA | KU | SP



**058B**

165x18,5 p 20 i 96


VE | VS | VG | VM | VR | GA | KU | SP



**058C**

232x18,5 p 20 i 192

VE | VS | VG | VM | VR | GA | KU | SP



**058**

Le maniglie 058 si distinguono per la presa inferiore integrata, che assicura massima funzionalità mantenendo un design curato ed essenziale.

*The 058 handles stand out for their integrated bottom grip, which ensures maximum functionality while maintaining a clean and refined design.*



## BICROMIE TWO TONE

Le maniglie 341 sono composte da due elementi che possono essere realizzati in finiture diverse, offrendo così ai designer ampia libertà creativa.

*The 341 handles consist of two components that can be finished in different materials, thus offering designers great creative freedom.*

## MANIGLIE LINEARI | LINEAR HANDLES




### 341A

158x19 p 24 i 96

VE | VS | VG | VM | VR | KU | SP

VE | VS | VG | VM | VR | SP





### 341B

232x19 p 24 i 192

VE | VS | VG | VM | VR | KU | SP

VE | VS | VG | VM | VR | SP





3 2 8

Caratterizzate da un'estetica estremamente lineare, le maniglie 328 offrono al tempo stesso un'elevata praticità di presa.


*With their ultra-linear aesthetic, the 328 handles ensure both visual simplicity and high grip efficiency."*



322

120x32 p 10 i 64


VE | VS | VG | VM | KU | SP  
VS



328A

130x20 p 26 i 96


VE | VS | VG | VM | VR | GA | KU | SP



328C

221x20 p 26 i 160

VE | VS | VG | VM | VR | GA | KU | SP





## ABBINAMENTI COMBINATIONS

Maniglie e piedini Poliplast possono essere abbinati per completare arredi dal design lineare e contemporaneo.

*Poliplast handles and feet can be combined to complete furniture with a clean, contemporary design.*



328C  
pag 70




700  
pag 197



**098A**

105x34 p 25 i 64

VE | VS | VG | VA | VM | VR | GA | SP



## INDUSTRIAL DESIGN

La maniglia 098A in combinazione con il modello 348 è perfetta per arredi ispirati all'archeologia industriale o al fascino retrò degli anni '50.

*The 098A handle, combined with model 348, is ideal for furniture inspired by industrial archaeology or the retro charm of the 1950s.*



348  
pag 119



## MANIGLIE ELLITTICHE | ELLIPTICAL HANDLES




**394**

Con presa inferiore  
With finger grip

60x14 p 17 i 32


VE | VS | VG | VA | VM | VR | KU | SP



**098**

51x39 p 19 i 32

VE | VS | VG | VM | VR | KU | GA | SP




**395**

Con presa inferiore  
With finger grip

35x12 p 17 i 16

VE | VS | VG | VM | VR | KU | SP




**099**

Angolo inverso  
Reverse angle

80x28 p 21 i 32


VE | VS | VG | VM | VR | KU | GA | SP



**040**

140x18 p 26 i 64

VE | VS | VG | VM | KU | SP






028

80x34 p 20 i 32


○ VE | VS | VG | VM | VR | KU | SP  
▭ VE | VS | VG | VM | VR | SP



029

115x38 p 20 i 32

○ VE | VS | VG | VM | VR | KU | SP  
▭ VE | VS | VG | VM | VR | SP



CROMIE  
COLOR SCHEMES

Le maniglie 028 e 029 offrono numerose opzioni di finitura, inclusa la configurazione bicolore base/fronte, per una maggiore libertà di personalizzazione.

*Handles 028 and 029 offer a wide range of finish options, including a two-tone base/front configuration, allowing for greater customization flexibility.*





## FANTASY

Poliplast offre una gamma completa di maniglie colorate e dal design originale, pensate per ambienti ricreativi e spazi dedicati ai più piccoli.


*Poliplast offers a complete range of colorful handles with original designs, specifically developed for recreational environments and spaces dedicated to children.*



**330**

70x54 p 20 i 32


VE | VS | VG | VM | VR | SP






312

97x84 p 26 i 32  
VE | VS | VG | VM | VR | KU | SP




313

60x50 p 20 i 32  
VE | VS | VG | VM | VR | KU | SP




073

135x74 p 26 i 32  
VE | VS | VG | VM | KU | SP



321

Ø 110 p 25 i 64  
VE | VS | VG | VM | SP



## MANIGLIE AD INCASSO BUILT IN HANDLES

Le maniglie ad incasso Poliplast, pensate per coniugare praticità ed ergonomia, sono disponibili in tre versioni: incasso, incasso passante e semincasso.

*Poliplast built-in handles, engineered for both practicality and ergonomics, are available in three types: built-in, through-recessed, and semi-recessed.*



**057**

130x46 p 15

VE | VS | VG | VM | SP



## MANIGLIE AD INCASSO | BUILT IN HANDLES




**057L**

133÷1957\* p 13 i 96÷1920\*

VE | VG | VM | VS | SP

VE | VG | VM | VS | SP

\* Passo 32 - Step 32






**344**

Ø 35 44x44 p 14


VE | VS | VG | VM | GA | SP



**059**

Ø 50 66x50 p 13


VE | VS | VG | VM | VR | SP



**063**

77x54 p 10


VE | VS | VG | VM | KU | SP



**100**

58x48 p 14


VE | VS | VG | VA | VM | SP



**069**

80x31 p 14


VE | VS | VG | VM | GA | SP



**345**

40x40 p 14

VE | VS | VG | VM | GA | SP




**062**

78x78 p 12 i 64

■ VE | VS | VG | W | KU | SP

□ VE | VS | VG | VM | VR | SP




**062B**

78x78 p 15 i 64

■ VE | VS | VG | W | KU | SP

□ VE | VS | VG | VM | VR | SP







MANIGLIE AD INCASSO | BUILT IN HANDLES




**053**  
 Ø 39 p 14  
 VE | VS | VG | VM | GA | SP




**053 P**  
 Ø 39 p 14  
 VE | VS | VG | VM | GA | SP




**064**  
 Ø 52 p 12  
 VE | VS | VG | VM | KU | SP



**056**  
 Ø 50 p 14  
 VE | VS | VG | VM | GA | KU | SP




**095**  
 Ø 44 p 11  
 VE | VS | VG | VM | VR | GA | SP






**o85**

83x14 p 8  
VE | VS | VG | VM | GA | SP




**o85G**

180x18 p 12  
VE | VS | VG | VM | GA | SP




**o85L**

300x17 p 12  
VE | VS | VG | VM | GA | SP




**375**

83x19 p 10  
VE | VS | VG | VM | GA | SP




**o90**

115x17 p 7  
VE | VS | VG | VM | GA | SP




**378**

110x12 p 5  
VE | VS | VM | VR | SP




**o54**

125x36 p 10  
VE | VS | VG | VM | VR | GA | SP | ST







**087** Senza fondo  
Without base  
Ø 29 p 20  
VE | VS | VG | GA | SP



**087B** Senza fondo  
Without base  
Ø 29 p 19  
VE | VS | VG | GA | SP



**087C** Senza fondo  
Without base  
Ø 29 p 16  
VE | VS | VG | GA | SP




## MANIGLIE PASSANTI TWO-WAY PULL HANDLE

Di forma circolare le maniglie passanti si prestano a diversi usi, specialmente in ambiti tecnici (armadi, scarpiera, etc)


*These round two-way pull handles are suitable for various uses, especially in technical areas (wardrobes, shoe racks, etc.).*





**362** Con fondo  
With base  
Ø 33 p 15  
VE | VS | VG | VM | SP



**1696** Senza fondo  
Without base  
Ø 40 p 22  
VE | VS | VG | VM | SP



**1698A** Senza fondo  
Without base  
Ø 40 p 18  
VE | VS | VG | VM | SP




## VETRO GLASS

Progettate appositamente per l'applicazione su vetro, queste maniglie passanti offrono soluzioni d'arredo essenziali ed esteticamente di pregio.


*Specifically designed for glass applications, these through handles offer furnishing solutions that are both essential and aesthetically refined.*




**078** Fondo cieco  
Dead end  
Ø 37 p 5  
VE | VS | VG | VM | GA | SP




**078C**  
Ø 35 p 5  
VE | VS | VG | VM | GA | SP



**078B**  
Ø 30,5 p 5  
VE | VS | VG | VM | GA | SP



**078A**  
Ø 24 p 5  
VE | VS | VG | VM | GA | SP





## MANIGLIE A SEMINCASSO SEMI-RECESSED HANDLES

Montate sui bordi delle ante, le maniglie a semi-incasso offrono una funzionalità discreta e non invasiva.


*Mounted on the edges of the doors, the semi-recessed handles offer discreet and non-intrusive functionality.*



**051**

300x14 p 14 i 128

VE | VS | VG | VM | VR | GA | SP




## MANIGLIE AD INCASSO | BUILT IN HANDLES



**368**

160x24 p 14 i 128


VE | VS | VG | VM | GA | SP



320

120x20 p 40 i 96


VE | VS | VG | VM | SP



308

40x40 p 20 i 32


VE | VS | VG | VM | VR | SP



331


160x58x20 p 58 i 128

VE | VS | VG | VM | SP







**306**  
205x30 p 30 i 160  
ST



**603**  
45x41 p 25 i 32  
ST



**037B**  
205x24 p 28 i 160  
VE | VS | VG | VV | SP | ST  
- - VE | VS | VG | GA | SP





**094**

150x25 p 24 i 128

▬ ▬ VE | VS | VG | VV | VM | SP | ST

□ □ VE | VS | VG | VM | GA




**096**

183x25 p 24 i 160

▬ ▬ VE | VS | VG | VV | VM | SP | ST

□ □ VE | VS | VG | VM | GA




Le maniglie 094 e 096 possono essere abbinate al pomolo 414Q.  
*The handles 094 and 096 can be paired with knob 414Q.*




414Q  
pag 26



339M



094M




096M

Le maniglie 094M e 096M possono essere abbinate al pomolo 414QM.  
*The handles 094M and 096M can be paired with knob 414QM.*




414QM  
pag 23

**339M**  
152x30 p 26 i 128  
▬ SG  
○ ○ VE | VS | VG | VM



**094M**  
150x25 p 24 i 128  
▬ ▬ SG  
□ □ VE | VS | VG | VM | GA



**096M**  
183x25 p 24 i 160  
▬ ▬ SG  
□ □ VE | VS | VG | VM | GA



# MANIGLIE A PONTE | BRIDGE HANDLES




**334**

150x14 p 37 i 128

W | SP | ST

VE | VS | VG | VM | GA




**335**

183x14 p 37 i 160

W | SP | ST

VE | VS | VG | VM | GA




**390**

135x40 p 25 i 96

VE | VS | VG | VM | KU | SP

VE | VS | VG | VM




La maniglia 390 può essere abbinata al pomolo 414H.

The 390 handle can be matched with the 414H knob.




414H  
pag 38



**076**

86x10 p 26 i 64


VE | VS | VG | VA | VM | VR | GA | KU | SP



**076A**

122x9 p 26 i 96



VE | VS | VG | VA | VM | VR | GA | KU | SP



**076B**

150x9 p 29 i 128


VE | VS | VG | VA | VM | VR | GA | KU | SP



**076C**

200x9 p 30 i 160


VE | VS | VG | VA | VM | VR | GA | KU | SP




**076E**

317x10 p 34 i 288

VE | VS | VG | VM | VR | GA | KU | SP





076L 416


076L 320

076L 320

348x11 p 38 i 320

VE | VS | VG | VM | SP

VE | VS | VG | GA | SP




076L 416

444x11 p 38 i 416

VE | VS | VG | VM | SP

VE | VS | VG | GA | SP





## ABBINAMENTI COMBINATIONS

Lineari e sottili le maniglie della serie 076 trovano una perfetta collocazione in camera.

*Linear and slim, the handles from the 076 series find a perfect place in the bedroom.*

076  
pag 102



076L  
pag 105




030

139x20 p 28 i 128

VE | VS | VG | WW | KU | SP

VS




033

171x20 p 28 i 160

VE | VS | VG | WW | KU | SP

VS




031

203x20 p 28 i 192

VE | VS | VG | WW | KU | SP

VS




032

299x20 p 28 i 288

VE | VS | VG | WW | KU | SP


VS



363B

160x11 p 28 i 128

VE | VS | VG | VM | VR | GA | KU | SP




363

130x10 p 27 i 96

VE | VS | VG | VM | VR | SP


Solo con foro per vite autofilettante  
Only with hole for self-threading screw



036

177x12 p 34 i 128


VE | VS | VG | VM | VR | SP



367

180x12 p 23 i 128

VE | VS | VG | MT | KU | SP | ST






### 304

165x26 p 27 i 128


VE | VS | VG | VA | VM | VR | GA | KU | SP



### 304B

197x26 p 27 i 160

VE | VS | VG | VA | VM | VR | GA | KU | SP



## ROBUSTE ROBUST

Le maniglie 304 si distinguono per la loro elevata robustezza, garantiscono prestazioni ottimali anche nelle applicazioni più gravose.

*The 304 handles stand out for their high durability, ensuring optimal performance even in the most demanding applications.*



## MANIGLIE A PONTE | BRIDGE HANDLES




### O44

142x14 p 28 i 128

VE | VS | VG | VM | SP


Solo con foro per vite autofilettante  
Only with hole for self-threading screw



### O47A

149x20 p 20 i 128


VE | VS | VG | VA | VM | VR | GA | KU | SP



### O86

107x18 p 27 i 96


VE | VS | VG | VM | VM | VR | SP



### O47C

213x20 p 30 i 192

VE | VS | VG | VA | VM | VR | GA | KU | SP







### 323A

126x10 p 30 i 96

VE | VS | VG | VA | VM | VR | GA | KU | SP




### 323

167x10 p 40 i 96 / 128\*

VE | VS | VG | VA | VM | VR | GA | KU | SP


\* Solo con foro per vite autofilettante  
\* Only with hole for self-threading screw



### 3 2 3

Le maniglie 323 si contraddistinguono per la linea estremamente sottile ed elegante, una presenza discreta negli arredi.



*The 323 handles stand out for their extremely slim and elegant design, offering a subtle presence in the furnishings.*



039A

142x20 p 28 i 128


VE | VS | VG | VA | VM | VR | GA | KU | SP



039B

174x20 p 28 i 160

VE | VS | VG | VA | VM | VR | GA | KU | SP




314

144x20 p 33 i 128

VE | VS | VG | VM | KU | SP

VE | VS | VV | GA



039

Pratiche e robuste, le maniglie 039 sono disponibili in tutte le finiture e colorazioni della gamma Poliplast.

*Practical and sturdy, the 039 handles are available in all finishes and colors of the Poliplast range.*


## MANIGLIE A PONTE | BRIDGE HANDLES



**034**

180x25 p 26 i 160


VE | VS | VG | VA | VM | VR | GA | SP



**348**

165x26 p 27 i 128

VE | VG | GA | SP




**BOLT**

Caratterizzata da linee 'meccaniche', questa serie di maniglie e pomoli è ideale per applicazioni particolari, perfetta per arredi ispirati all'archeologia industriale o al fascino retrò degli anni '50.

*Characterized by 'mechanical' lines, this series of handles and knobs is ideal for special applications, perfectly suited for furniture inspired by industrial archaeology or the retro charm of the 1950s.*




**315**  
140x25 p 27 i 128  
VE | VS | VG | VM | GA | SP



MANIGLIE GEOMETRICHE | GEOMETRIC HANDLES

**325**  
90x46 p 21 i 32  
VE | VS | VG | VM | VR | GA | KU | SP






**399**

110x110 p 27 i 32

VE | VS | GA


VE | VS | GA | VW | KU | SP | ST



**318**

Ø 80 p 24 i 64


VE | VS | VG | VM | VR | KU | GA | SP



**317**

80x80 p 24 i 64


VE | VS | VG | VR | GA | SP






310

Ø 97    p 22    i 64  
VE | VS | VG | VM | VR | GA | KU | SP



311

97x48    p 22    i 64  
VE | VS | VG | VM | VR | GA | KU | SP




Design a tutto tondo: la maniglia 310 combina estetica raffinata e funzionalità per valorizzare ogni ambiente con eleganza.

*All-around design: the 310 handle combines refined aesthetics and functionality to enhance every environment with elegance.*

432

120x190 h 23 i 128


VE | VG | SP



079

124x62 p 20 i 96


VE | VS | VG | VA | VM | VR | GA | SP



079P

78x39 p 20 i 32


VE | VS | VG | VA | VM | VR | GA | SP



077

105x37 p 22 i 96

VE | VS | VG | VA | VM | VR | GA | KU | SP



## ABBINAMENTI COMBINATIONS

Nel living, l'abbinamento tra maniglie e piedini Poliplast permette di esprimere un design creativo e originale.

*In the living area, the combination of Poliplast handles and feet allows for the expression of a creative and original design.*




079  
pag 127



750  
pag 179






### 405

65x65 p 25 i 32

■ VE | VS | VA | KU



□ VE | VS | VG | VM | GA | SP



### 055

45x54 p 12 i 32


VE | VS | VG | VR | VA



### 303D

196x26 h 27 i 160

VE | VS | VG | VM | GA | SP




### 406D

65x65 p 25 i 32

■ VE | VS | VG | GA | SP


□ VE | VS | VG | VM | GA | SP






**072**

120x46    p 22    i 96  
VE | VS | VG | VM | VR | KU | SP



**393**

140x32    p 14    i 128  
VE | VS | VG | VM | GA | SP



**3 4 3**


Inconfondibile nella forma e nello stile, la maniglia triangolare 343 è perfetta per progetti di design che vogliono distinguersi.

*With its unmistakable shape and style, the triangular 343 handle is perfect for design projects that aim to stand out.*




**343**

49x28    p 16    i 32  
VE | VS | VG | VA | VM | VR | GA | KU | SP






**430**  
110x110    p 22    i 64  
VE | VS | VG | VM | SP




**431**  
70x70    p 22    i 32  
VE | VS | VG | VM | SP



**4 3 0**

La maniglia 430, con la sua geometria rigorosa e i volumi importanti, si integra perfettamente in contesti d'arredo dal design deciso.

*With its clean geometry and bold volumes, the 430 handle integrates perfectly into interiors with a strong, distinctive design.*



389

389B


389C

389D

389

108x17 p 27 i 96


VE | VS | VG | VV | VA | VM | VR | GA | KU | SP



389B

140x20 p 28 i 128


VE | VS | VG | VV | VA | VM | VR | GA | KU | SP



389C

172x20 p 31 i 160


VE | VS | VG | VV | VA | VM | VR | GA | KU | SP



389D

240x20 p 34 i 224

VE | VS | VG | VV | VA | VM | VR | GA | KU | SP




## MANIGLIE AD ARCO | ARCHED HANDLES



309C

Con fori  
With holes  
168x18 p 26 i 128



VE | VS | VG | VA | VM | VR | GA | SP



309S

Senza fori  
Without holes  
168x18 p 26 i 128

VE | VS | VG | VA | VM | VR | GA | KU | SP



309S 309C

Le maniglie 309C e 309S possono essere avvitate tra loro, diventando la soluzione ideale per accessorizzare i box doccia.

Handles 309C and 309S can be screwed together, making them the ideal solution for accessorizing shower enclosures.



## ABBINAMENTI COMBINATIONS

Poliplast mette a disposizione una gamma di articoli progettati per integrarsi perfettamente tra loro nell'ambiente bagno.

*Poliplast offers a range of products designed to integrate seamlessly with one another in the bathroom environment.*



076  
pag 102



727R  
pag 195



309  
pag 137

MANIGLIE AD ARCO | ARCHED HANDLES




**329**

220x22 p 26 i 128 - **160\***

VE | VS | VG | VA | VM | VR | GA | KU | SP


\* Solo per vite autofilettante  
\* Only for self-threading screw



**071B**

288x10 p 38 i 256


VE | VS | VG | VM | VR | KU | SP



**071A**

220x9 p 32 i 128


VE | VS | VG | VM | VR | GA | KU | SP





**342A**

|                                       |      |       |
|---------------------------------------|------|-------|
| 150x11                                | p 17 | i 128 |
| VE   VS   VG   VM   VR   GA   KU   SP |      |       |



Dalle linee sinuose ed eleganti, la 342A si distingue anche per la sua praticità, grazie alla comoda presa inferiore.

*With its sinuous and elegant lines, the 342A also stands out for its practicality, thanks to the comfortable lower grip.*




## MANIGLIE AD ARCO | ARCHED HANDLES




**o88**

|                                       |      |       |
|---------------------------------------|------|-------|
| 137x24                                | p 28 | i 128 |
| VE   VS   VG   VM   VR   GA   KU   SP |      |       |




**o93**

|                                       |      |      |
|---------------------------------------|------|------|
| 95x20                                 | p 22 | i 64 |
| VE   VS   VG   VM   VR   GA   KU   SP |      |      |



**o93B**

|                                       |      |      |
|---------------------------------------|------|------|
| 130x25                                | p 25 | i 96 |
| VE   VS   VG   VM   VR   GA   KU   SP |      |      |





## 046 B

Con il suo profilo curvo e accattivante, la maniglia 046B unisce eleganza e personalità. Grazie ai diversi inserti disponibili, si trasforma in un dettaglio di stile, sofisticato e giocoso al tempo stesso.

*With its curved and eye-catching profile, the 046B handle combines elegance and personality.*

*Thanks to the various available inserts, it becomes a stylish detail—both sophisticated and playful at the same time.*




### 046B

230x24 p 30 i 128

VE | VS | VG | VM | VV | SP | ST

VE | VS | GA




### 398

152x18 p 25 i 96

ST | VE | VS | VG | VM | VR | SP

VE | VS | VG | VM | VR | SP



La maniglia 398 può essere abbinata al pomolo 014.

*The 398 handle can be matched with the 014 knob.*



014  
pag 26




### 052B

160x21 p 32 i 96

VE | VS | VG | VR | KU | SP

VE | VS | VG | VM | VR | SP




### 052

118x21 p 24 i 64

VE | VS | VG | VR | KU | SP

VE | VS | VG | VM | VR | SP




## MANIGLIE AD ARCO | ARCHED HANDLES



### 035

100x15 p 24 i 64


VE | VS | VG | VM | VR | GA | KU | SP



### 041

115x13 p 25 i 64


VE | VS | VG | VA | VR | GA | KU | SP



### 385

130x20 p 25 i 96

VE | VS | VG | VA | VM | VR | SP





## SINGOLARI DISTINCTIVE

Con forme singolari e accattivanti,  
le maniglie 337 e 333 si integrano  
armoniosamente nelle camerette dei  
bambini, unendo praticità e stile.

*With distinctive and appealing shapes,  
handles 337 and 333 harmoniously fit into  
children's bedrooms, combining practicality  
and style.*




## MANIGLIE AD ARCO | ARCHED HANDLES



### 337B

205x60 p 29 i 160


VE | VS | VG | VM | SP



### 337

173x53 p 30 i 128


VE | VS | VG | VM | SP



### 333

169x55 p 27 i 128

VE | VS | VG | VM | SP



CLASSIC

Le maniglie 050 e 060 rappresentano la scelta ideale per completare arredamenti classici dallo stile senza tempo.

*The 050 and 060 handles are the perfect finishing touch for classic furnishings with a timeless appeal.*



050

126x20 p 27 i 96

VE | VS | VG | VA | VV | VM | VR | KU | SP



050B

162x22 p 32 i 128

VE | VS | VG | VM | VA | VR | KU | SP



060B

126x20 p 21 i 96





VE | VS | VG | VA | VR | KU | SP



060C


166x22 p 25 i 128

VE | VS | VG | VA | VR | KU | SP







**o89B**  
125x20 p 27 i 96  
VE | VS | VG | VM | VV | KU | SP  
VE | VS | VG | VM | SP




**o89C**  
157x20 p 29 i 128  
VE | VS | VG | VM | VV | KU | SP  
VE | VS | VG | VM | SP




**o91A**  
126x20 p 22 i 96  
VE | VS | VG | VA | VM | KU | SP



**o91B**  
166x22 p 25 i 128  
VE | VS | VG | VA | VM | KU | SP



**o68**  
132x17 p 27 i 96  
VE | VS | VG | VV | VA | VR | GA | KU | SP



300 A



300 B



300 C



300 D




300 E



### 300A

110x14 p 22 i 64


VE | VS | VG | WV | VA | VM | VR | KU | GA | SP



### 300B

150x14 p 24 i 96


VE | VS | VG | WV | VA | VM | VR | KU | GA | SP



### 300C

182x16 p 26 i 128


VE | VS | VG | WV | VA | VM | VR | KU | GA | SP



### 300D

214x16 p 27 i 160


VE | VS | VG | WV | VM | VR | KU | GA | SP



### 300E

250x16 p 29 i 192

VE | VS | VG | WV | VM | VR | KU | GA | SP




**PRATICHE**  
PRACTICAL

Coniugando estetica ed ergonomia, le maniglie della serie 300 sono la scelta ideale per gli ambienti domestici dove la praticità d'uso e la solidità sono essenziali.


*Combining aesthetics and ergonomics, the handles of the 300 series are the ideal choice for domestic environments where ease of use and durability are essential.*




**366**  
90x10 p 21 i 64  
VE | VS | VG | VM | VR | GA | KU | SP




**366B**  
128x10 p 26 i 96  
VE | VS | VG | VM | VR | GA | KU | SP




**366C**  
164x12 p 29 i 128  
VE | VS | VG | VM | VR | GA | KU | SP




**374A**  
74x11 p 23 i 64  
VE | VS | VG | VM | VR | GA | KU | SP




**374B**  
110x11 p 24 i 96  
VE | VS | VG | VM | VR | GA | KU | SP



**374C**  
142x11 p 25 i 128  
VE | VS | VG | VM | VR | GA | KU | SP






**366F**  
 230x10 p 28 i 192  
 VE | VS | VG | VM | VR | GA | KU | SP




**307**  
 213x10 p 19 i 64  
 VE | VS | VG | VR | KU | SP




## MANIGLIE AD ARCO | ARCHED HANDLES




**380**  
 144x18 p 33 i 128  
 VE | VS | VG | VW | KU | SP  
 VE | VS | VG | VM | SP



**372**  
 138x10 p 35 i 128  
 VE | VS | VG | VM | VR | GA | KU | SP



**376**  
 120x10 p 22 i 64  
 VE | VS | VG | VM | VR | GA | KU | SP






**381**

114x16 p 27 i 96


VE | VS | VG | VA | VM | VR | KU | SP



**346**

103x23 p 24 i 96


VE | VS | VG | VA | VM | VR | GA | SP



**319**

48x15 p 23 i 32


VE | VS | VG | VM | VR | KU | SP



**386**

93x12 p 20 i 64


VS | VG | VM | VR | KU | SP



**326**

108x18 p 27 i 96


VE | VS | VG | VM | VR | SP



**327**

41x10 p 22 i 32


VE | VS | VG | VR | GA | SP



**067**

41x9 h 25 i 32

VE | VS | VG | VM | GA | KU | SP




## MANIGLIE AD ARCO | ARCHED HANDLES



**396A**

90x13 p 22 i 64



VE | VS | VG | VA | VM | VR | GA | KU | SP



**396B**

127x15 p 28 i 96


VE | VS | VG | VA | VM | VR | GA | KU | SP



**396C**

165x16 p 33 i 128

VE | VS | VG | VA | VM | VR | GA | KU | SP





WE LOVE DESIGN

# PIEDINI

## FEET

— 164 —

**CONICI**  
CONICAL

— 170 —

**BASI**  
BASICS

— 178 —

**CILINDRICI**  
CYLINDRICAL

— 192 —

**SQUADRATI**  
SQUARE



## 739R

Con la sua forma conica ispirata alla Torre di Pisa, il piedino 739 si integra perfettamente in contesti moderni e dal design ricercato.

*With its conical shape inspired by the Leaning Tower of Pisa, the 739 foot fits perfectly in modern settings with refined design.*

## PIEDINI CONICI | CONICAL FEET




### 739R

Regolabile - Adjustable

55x55 h 120 dado/nut M8

VE | VS | VG | MT | KU | SP



800 Kg Carico max- Max load

## REGOLABILE | ADJUSTABLE

Il piedino 739 integra un sistema di regolazione dell'altezza per una perfetta adattabilità.

*The 739 foot features a height adjustment system for perfect adaptability.*



PIEDINI CONICI | CONICAL FEET




752

Ø 40/64 h 220 v. B2

VE | VS | VG | MT | KU | SP



Reversibile  
Reversible






## 756

Grazie alla cubicatura si possono realizzare i complementi Poliplast con finiture simil-legno, per perfetti abbinamenti con superfici naturali.

*The Cubik painting technique has allowed Poliplast accessories with imitation wood finishes to be created; the perfect complements for natural surfaces*

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| <b>756</b>           | 1000 Kg     |
| Carico max- Max load |             |
| Ø 56/80              | h 245 v. B2 |

VE | VS | VG | KU | MT | SP



## PIEDINI CONICI | CONICAL FEET




|            |                          |
|------------|--------------------------|
| <b>761</b> | Reversibile / Reversible |
| Ø 45/50    | h 120 v. B2              |

VE | VS | VG | VM | KU | MT | SP


VE | VS | VG | VM | MT | SP

250 Kg Carico max- Max load




|                      |             |
|----------------------|-------------|
| <b>765</b>           | 500 Kg      |
| Carico max- Max load |             |
| Ø 40/15              | h 100 v. B2 |

VE | VS | VG | KU | MT | SP




|                      |            |
|----------------------|------------|
| <b>765B</b>          | 500 Kg     |
| Carico max- Max load |            |
| Ø 40/17              | h 80 v. B2 |


VE | VS | VG | KU | MT | SP



|            |            |
|------------|------------|
| <b>775</b> |            |
| Ø 32 - 14  | h 74 v. B2 |

VE | VS | VG | MT | KU | SP | ST







**708**  
Ø 103    h 72    v. 8MA  
VG | VS | SP




**709B**    290 Kg  
Carico max- Max load  
Ø 52    h 22    v. 10MA  
VE | VS | VG | VM | MT | SP




**712**    290 Kg  
Carico max- Max load  
Ø 62    h 22    v. 10MA  
VE | VS | VG | VM | MT | SP




**713**    290 Kg  
Carico max- Max load  
Ø 71    h 22    v. 10MA  
VE | VS | VG | VM | MT | SP



**714**    290 Kg  
Carico max- Max load  
Ø 102    h 15    v. 10MA  
VE | VS | VG | VM | MT | SP



**715**    290 Kg  
Carico max- Max load  
Ø 122    h 22    v. 10MA  
VE | VS | VG | VM | MT | SP






770B

Ø 40 h 21 v. 10MAx20


VE | VS | VG | MT



761B

Ø 50 h 21 v. 10MAx20


VE | VS | VG | VM | MT | SP



769B

Ø 75 h 30 v. 8MAx20


VE | VS | VG | VM | MT | SP



702

Ø 90 h 14 v. 8MAx12


VE | VS | VG | VM | MT | SP



769A

Ø 130 h 33 v. 10MAx20


VE | VS | VG | VM | MT | SP



1593

Ø 62 h 15 v. A2


VE | VS | VG | MT | SP



1538

Ø 40/70 h 60 v. B1


VE | VS | VG | MT | SP



1560-6

Ø 60/80 h 42 v. B2


VE | VS | VG | MT | SP



1560-5

Con dado  
With noodle  
Ø 47/60 h 30 v. B2


VE | VS | VG | MT | SP



729

Con dado  
With noodle  
Ø 36/60 h 25 v. B2


VE | VS | VG | MT | SP



729A

Vite autofilettante  
Screw Self-threading  
Ø 36/60 h 25

VE | VS | VG | MT | SP



## KUBE

I piedini Kube 706 e 736, proposti in varie altezze e configurazioni, sono caratterizzati da un design funzionale e linee nette e rigorose.

*The Kube 706 and 736 feet, available in various heights and configurations, are defined by a functional design and clean, rigorous lines.*




## BASI | BASICS

**706** 1000 Kg  
Carico max- Max load

75x75  
v. B2 / Vite autofilettante  
h 17-20-25-30-35  
40-45-50-55-60

VE | VS | VG | VM | MT | SP  
Vite autofilettante oppure v. B2  
Screw Self-threading or v. B2



**706R** Regolabile / Adjustable

75x75  
v. B2 / Vite autofilettante  
h 17-20-25-30-35  
40-45-50-55-60

VE | VS | VG | VM | MT | SP  
Vite autofilettante oppure v. B2  
Screw Self-threading or v. B2  
750 Kg Carico max- Max load




706R

**736** 1000 Kg  
Carico max- Max load

75x75  
h 20-25-30-35-40-45-50-55-60

VE | VS | VG | VM | MT | SP  
Vite autofilettante  
Screw Self-threading



**736R** Regolabile / Adjustable

75x75  
h 20-25-30-35-40-45-50-55-60

VE | VS | VG | VM | MT | SP  
Vite autofilettante  
Screw Self-threading

300 Kg Carico max- Max load




736R




**704R**      Regolabile - *Adjustable*  
100x100      spina Ø 14 x 14  
h      27-30-35-40-45  
50-55-60-65


VE | VS | VG | MT | SP  
300 Kg Carico max- *Max load*




**735**      1000 Kg  
Carico max- *Max load*  
80x30    h 10    i 32  
VS | VG | VM | MT | KU | SP





**724**      1000 Kg  
Carico max- *Max load*  
60x60    h 20    i 32  
VE | VS | VG | VM | MT | KU | SP




**734**      1000 Kg  
Carico max- *Max load*  
60x60    h 10    i 32  
VE | VS | VG | VM | MT | KU | SP




**731**      1000 Kg  
Carico max- *Max load*  
60x60    h 30    i 32  
VE | VS | VG | MT | KU | SP




**731SP**      1000 Kg  
Carico max- *Max load*  
60x60    h 30    spina Ø 8 x 10  
VE | VS | VG | MT | KU | SP



**722**      1000 Kg  
Carico max- *Max load*  
60x60    h 24    i 32  
VE | VS | VG | VM | KU | SP



**723**      1000 Kg  
Carico max- *Max load*  
120x60    h 30    i 32  
VE | VS | VG | MT | SP






750

Robusto e dalle forme arrotondate, il piedino 750 garantisce un supporto sicuro anche per carichi pesanti, unendo solidità ed eleganza ricercata.

*Sturdy and smoothly contoured, the 750 foot provides reliable support even for heavy loads, combining strength with refined elegance.*



PIEDINI CILINDRICI | CYLINDRICAL FEET





|                        |      |       |                      |
|------------------------|------|-------|----------------------|
| <b>755</b>             |      |       | 400 Kg               |
|                        |      |       | Carico max- Max load |
| Ø 50                   | h 60 | v. B1 |                      |
| VE   VS   VG   KU   SP |      |       |                      |





|                                  |      |        |                      |
|----------------------------------|------|--------|----------------------|
| <b>747</b>                       |      |        | 500 Kg               |
|                                  |      |        | Carico max- Max load |
| Ø 70/37                          | h 40 | v. B 2 |                      |
| VE   VS   VG   VM   MT   KU   SP |      |        |                      |



|                        |      |          |                      |
|------------------------|------|----------|----------------------|
| <b>743</b>             |      |          | 500 Kg               |
|                        |      |          | Carico max- Max load |
| Ø 70                   | h 60 | v. A1/B1 |                      |
| VE   VS   VG   KU   SP |      |          |                      |



|                                  |      |       |                      |
|----------------------------------|------|-------|----------------------|
| <b>750</b>                       |      |       | 500 Kg               |
|                                  |      |       | Carico max- Max load |
| Ø 70                             | h 80 | v. B1 |                      |
| VE   VS   VG   VM   MT   KU   SP |      |       |                      |






**720R** 1500 Kg  
Carico max- Max load  
Ø 70/80 h 50÷255 v. B2  
VS | VG | VM | KU | MT | SP  
VS | MT

**720** 2000 Kg  
Carico max- Max load  
Ø 70 v. B2  
h 30-35-40-50-60-70  
80-90-100-110-120  
130-140-150-160  
170-180-190-200  
210-220-230-240-250

VE | VS | VG | VM | MT | KU | SP | ST

**720W**  
Ø 70 v. B2  
h 60-80-90-100-110-120  
130-140-150-160-170  
180-190-200-210-220  
230-240-250-260-270

VE | VS | VG | VM | MT | KU | SP | ST



**720 trasp**  
Ø 70 h 50÷250 v. B2  
ST  
1500 Kg Carico max- Max load



**720 fumé**  
Ø 70 h 50÷250 v. B2  
ST  
1500 Kg Carico max- Max load

**709 trasp**  
Ø 50 h 120÷215 v. B2  
ST  
1000 Kg Carico max- Max load

**709 fumé**  
Ø 50 h 120÷215 v. B2  
ST  
1000 Kg Carico max- Max load

**774 trasp**  
Ø 35 h 120÷215 v. B2  
ST  
700 Kg Carico max- Max load

**774 fumé**  
Ø 35 h 120÷215 v. B2  
ST  
700 Kg Carico max- Max load





## ABBINAMENTI COMBINATIONS

L'uso coordinato di piedini, maniglie e pomoli trasparenti dona agli arredi un raffinato senso di leggerezza e sospensione.

*The coordinated use of transparent feet, handles, and knobs gives furnishings a refined sense of lightness and suspension.*



440  
pag. 35





720 Trasp  
pag. 181



**709** 1000 Kg  
Carico max- Max load  
Ø 50 h 55÷215 v. B2



VE | VS | VG | VM | MT | KU | SP | ST



**709R** Regolabile - Adjustable  
Ø 52 h 65÷225 v. B2


VE | VS | VG | VM | MT | SP  
MT | VS Solo RAL 9006  
Only in RAL 9006

290 Kg Carico max- Max load







**759**  
Ø 20/50 h 62 v. A2  
VE | VG | VM | MT | KU | SP




**763**  
Ø 25/60 h 60 v. A1  
VE | VS | VG | MT | SP




**767B**  
Ø 25/45 h 42 v.10MA sp.20  
VE | VS | VG | VM | MT | SP




**760**  
Ø 25/40 h 50 v. A1  
VE | VS | VG | MT | SP




**767** Regolabile / Adjustable  
Ø35/40 - flangia/flange 80x80 h 10/115  
VE | VS | VG | MT | SP  
600 Kg Carico max- Max load




**725**  
Ø 30 h 42 v. A2  
VE | VG | MT | KU | SP




**145A** 300 Kg  
Carico max- Max load  
Ø 38 v. A1-A2-B1-B2  
h 20-25-30-35-40-45-50  
55-60-65-70  
VE | VS | VG | MT | KU | SP




**145B**  
Ø 38/48 v. A1-A2-B1-B  
h 20-25-30-35-40-45  
50-55-60-65-70  
VE | VS | VG | MT | KU | SP




**1663**  
Ø 35 h 10  
SP











**754A** Regolabile / Adjustable  
Ø 35/60 h 100/115  
VE | VS | VG | MT | SP



**754B** Regolabile / Adjustable  
Ø 35/55 h 50/65  
VE | VS | VG | MT | SP



**145AR**  
Filetto 8MA anche sotto  
Screw 8MA in the bottom





**774Z**

Regolabile/ Adjustable

Ø 35 h 82÷237

VE | VS | VG | MT | SP




550 Kg Carico max- Max load

**764Z**

Regolabile/ Adjustable

Ø 35/60 h 82÷237

VE | VS | VG | MT | SP



**774**

Regolabile/ Adjustable

Ø 35/60 h 80÷235





VE | VS | VG | MT | SP

**764**

Regolabile/ Adjustable

Ø 35/60 h 80÷235

VE | VS | VG | MT | SP



Nei nuovi modelli 774Z e 764Z, il sistema di regolazione si distingue per robustezza ed eleganza.


In the new 774Z and 764Z models, the adjustment system stands out for its robustness and elegance.



PIEDINI SQUADRATI | SQUARE FEET



**737** dado/nut M8  
35x65 h 120  
VE | VS | VG | VM | MT | KU | SP  
500 Kg Carico max- Max load




**737**


Con la sua forma slanciata e dinamica, il piedino 737 si adatta perfettamente ad ambienti moderni e dal design contemporaneo.

*With its sleek and dynamic shape, the 737 foot is perfectly suited for modern interiors and contemporary design settings.*






**719** Regolabile / Adjustment  
32x32 - flangia/flange 78x78 h 240  
VE | VS | VG | MT | SP



Regolazione / Adjustment



**727 R**

Oltre alla vasta gamma di altezze disponibili, il piedino 727R si distingue per uno speciale sistema che ne consente la regolazione anche dall'interno del mobile.


*In addition to the wide range of available heights, the 727R foot stands out for its special system that allows it to be adjusted from inside the cabinet.*




**727R** Regolabile / Adjustment  
38x38 flangia/flange 60x60 h 60-180  
VE | VS | VG | MT | SP



Regolazione / Adjustment



Piedino d'angolo  
Angle foot



LINEARI  
CLEAN-LINED


Con Poliplast è disponibile una ricca selezione di piedini lineari, perfetti per completare arredi dallo stile essenziale e pulito.

*Poliplast offers a wide selection of linear feet, perfect for completing furnishings with a clean and essential style.*



700


**700** 800 Kg Carico max- Max load  
40x40 h 60÷200 v. B2  
VE | VS | VG | MT | SP



**700R** Regolabile / Adjustment  
40x40 h 60÷205 v. B2

VE | VS | VG | MT | SP  
SP Solo grigio / Only in grey

300 Kg Carico max- Max load




700R



707


**707** 800 Kg Carico max- Max load  
40x40 h 60÷200  
flangia/flange 64x64 v. B2  
VE | VS | VG | MT | SP



**707R** Regolabile / Adjustment  
40x40 h 60÷205  
flangia/flange 64x64 v. B2

VE | VS | VG | MT | SP  
SP Solo grigio / Only in grey

280 Kg Carico max- Max load



707R

PIEDINI QUADRATI | SQUARE FEET





766 766R

**766** 500 Kg  
Carico max- Max load  
24x24 - flangia/flange 50x50 h 105

VE | VS | VG | VM | MT | KU | SP

**766R** Reversibile / Reversible  
24x24 - flangia/flange 50x50 h 115

VE | VS | VG | VM | MT | KU | SP  
SP Solo grigio / Only in grey  
200 Kg Carico max- Max load



776 776R


**776** 500 Kg  
Carico max- Max load  
33x33 h 60÷180  
flangia/flange 55x55

VE | VS | VG | VM | MT | SP

**776R** Regolabile / Adjustable  
33x33 h 65÷185  
flangia/flange 55x55

VE | VS | VG | VM | MT | SP  
SP Solo grigio / Only in grey

200 Kg Carico max- Max load



Piedino d'angolo  
Angle foot



778 778R


**778** 500 Kg  
Carico max- Max load  
33x33 h 60÷180  
flangia/flange 80x55

VE | VS | VG | MT | SP

**778R** Regolabile / Adjustable  
33x33 h 60÷180  
flangia/flange 80x55

VE | VS | VG | VM | MT | SP  
SP Solo grigio / Only in grey

200 Kg Carico max- Max load



Piedino intermedio  
Intermediate foot



777 777R


**777** 33x33 h 60÷180 v. B2

VE | VS | VG | MT | SP

**777R** Regolabile / Adjustable  
33x33 h 60÷185 v. B2

VE | VS | VG | VM | MT | SP  
SP Solo grigio / Only in grey

250 Kg Carico max- Max load



PIEDINI QUADRATI | SQUARE FEET



779

779R

|            |                      |        |
|------------|----------------------|--------|
| <b>779</b> | Carico max- Max load | 800 Kg |
| 115x115    | h 120                | i 53   |

VE | VS | VG | MT | SP



Solo con fori per viti autofilettanti  
Only with holes for self-threading screws

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| <b>779R</b> | Regolabile / Adjustment |
| 115x115     | h 120                   |

VE | VS | VG | MT | SP

Solo con fori per viti autofilettanti  
Only with holes for self-threading screws

150 Kg Carico max- Max load



779


779 è un piedino angolare dalle forme lineari ed austere.  
È Ideale applicato in ambiti dove è richiesta la massima  
essenzialità unita all'estrema eleganza.

779 is an angular foot with clean, austere lines. It is ideal for  
settings where maximum simplicity is required, combined with  
refined elegance.







**758** Carico max- Max load 800 Kg  
30x30/70x70 h 110 v. B2  
VE | VS | VG | MT | KU | SP




**758R** Regolabile / Adjustment  
30x30/70x70 h 115 v. B2  
VE | VS | VG | MT | KU | SP  
300 Kg Carico max- Max load



**717** Carico max- Max load 500 Kg  
62/62 h 125 v. B2  
VE | VS | VG | MT | KU | SP



Vite autofilettante  
oppure v. B2 a richiesta  
Screw Self-threading  
or v. B2 to request




721




721R

**721**  
60x18 h 78 i. 32  
flangia/flange 60x60  
VE | VS | VG | MT | KU | SP



**721R** Regolabile / Adjustment  
60x18 h 78 i. 32  
flangia/flange 60x60  
VE | VS | VG | MT | KU | SP



Caratterizzato da superfici ampie e un'eccellente solidità, il nuovo piedino 721 è disponibile anche nella variante regolabile.

Featuring wide surfaces and excellent sturdiness, the new 721 foot is also available in an adjustable version.



WE LOVE DESIGN

# ACCESSORI

## ACCESSORIES

— 206 —

**APPENDIABITI**  
COAT HANGER

— 212 —

**ORNAMENTI**  
ORNAMENTS

— 218 —

**PASSACAVI**  
CABLE GLANDS

— 222 —

**RUOTE**  
WHEELS

— 223 —

**REGGIMENSOLE**  
SHEL SUPPORT

— 224 —

**CONTENITORI**  
CONTAINERS

— 226 —

**COLLARINI SOTTOLAVELLO**  
COLLARS SINK

APPENDIABITI | COAT HANGER

# TONDINO



## L'AMICO APPENDINO



Tondino è un appendiabiti innovativo, colorato e sicuro. Il suo design arrotondato senza spigoli riduce i rischi d'urto, è quindi ideale per gli spazi dei più piccoli.

*Tondino is an innovative, colorful, and safe coat hanger. Its rounded, edge-free design reduces the risk of impact, making it ideal for children's spaces*

**920** 70 Kg  
Carico max- Max load  
120x120 h 35 i 60  
SP



Tondino è comodissimo da installare a parete


*Tondino is very easy to install on the wall.*







**902** 70 Kg  
Carico max- Max load  
Ø 90 h 181 p 65 i 62

SP | VS | VV



**916**

110x26 p 33 i 22  
VE | VS | VG | VA | VM | VR | KU | SP




L'appendino 916 è composto da due elementi:  
A Inserto da applicare a muro  
B Appendino da agganciare all'inserto

The 916 hook consists of two components:  
A Wall-mount insert  
B Hook to be attached to the insert




**097**

66x24 p 29 i 32  
VE | VS | VG | VA | VM | VR | KU | SP




**1705L**

Ø 55 h 54  
VE | VR | GA | VG | VS  
SG



**450**

65x65 h 42 i 32  
■ VE | VS | VA | KU  
□ VE | VS | VG | VM | GA | SP



## ABBINAMENTI COMBINATIONS

Appendiabiti, elementi segnaletici e maniglie possono essere abbinati in modo armonico per definire e completare gli spazi comunitari.

*Coat hooks, signage elements, and handles can be harmoniously combined to define and complete communal spaces.*



902  
pag. 208




500-509  
pag. 212



431  
pag. 134



**500-509**  
50x87 h 24 i 64  
VE | VS | VG | VM | VR | SP



NUMBERS

Oltre a svolgere la funzione di maniglia, i modelli Numbers possono essere utilizzati anche come elementi segnaletici in ambienti comunitari come spogliatoi, uffici, ospedali e simili.

*In addition to serving as handles, the Numbers models can also be used as signage elements in communal environments such as locker rooms, offices, hospitals, and similar settings*






1599 G


1599 P

1599 M


**1599G** Fissaggio con biadesivo  
Fixing with biadesive  
115x130 p 8  
VE | VS | VG | KU



**1599M** Fissaggio con biadesivo  
Fixing with biadesive  
90x105 p 8  
VE | VS | VG | KU




**1599P** Fissaggio con biadesivo  
Fixing with biadesive  
75x85 p 8  
VE | VS | VG | KU




ORNAMENTI | ORNAMENTS




**1667** Fissaggio con biadesivo  
Fixing with biadesive  
135x74  
VE | VS | VG | VR




**1669** Fissaggio con biadesivo  
Fixing with biadesive  
255x86  
VE | VS | VG | VR




**1665** Fissaggio con biadesivo  
Fixing with biadesive  
67x70  
VE | VS | VG | VR




**1666** Fissaggio con biadesivo  
Fixing with biadesive  
72x70  
VE | VS | VG | VR



**1600S** Fissaggio a biadesivo  
Fixing with biadesive  
70x70  
VE | VS | VG | VR



**1600F** Fissaggio a biadesivo  
Fixing with biadesive  
72x50  
VE | VS | VG | VR






1564

43x45 p 24


VE | VS | VG | KU | GA



1565

53x47 p 28


VE | VS | VG | KU | GA



1643

50x55 p 24


VE | VS | VG | KU | GA



1766B

60x51 i 22


VE | VS | VG | KU | GA



1911

120x44 p 7


VE | VS | VG | KU | GA



1912

60x44 p 7

VE | VS | VG | KU | GA



## DECÒ

Attraverso la linea Decò, Poliplast offre eleganti fregi decorativi pensati per arricchire arredi dal gusto classico.


*Through the Decò line, Poliplast offers elegant decorative friezes designed to enhance furnishings with a classic style.*



1650PI

30x15 h 23


VE | VS | VG | KU | GA



1650GR

50x19 h 27 i 16


VE | VS | VG | KU | GA




1784

45x28 h 28 i 16

VE | VS | VG | KU | GA






## 914

207x45 h 9


SP antacite - nero - bianco  
anthracite - black - white



## 913

Ø 70/60 h 9

SP antacite - nero - bianco  
anthracite - black - white



## SOFT


I passacavi 913 e 914 sono composti da due materiali costampati. La parte rigida dona resistenza e durata nel tempo al passacavo, mentre la parte in gomma morbida rende facile ed agevole il passaggio dei cavi.

*The 913 and 914 cable glands are made of two co-moulded materials. The rigid part gives resistance and durability to the cable gland, while the soft rubber part makes the passage of cables easy and convenient.*





**911**  
150x62 h 20  
VE | VS | VG | GA | MT | SP



Disponibili in diverse colorazioni, i passacavi Poliplast aggiungono un tocco di creatività e stile all'ambiente ufficio.


*Available in a variety of colors, Poliplast cable grommets add a touch of creativity and style to the office environment."*




PASSACAVI | CABLE GLANDS




**1626**  
85x85 h 22  
VE | VS | VG | MT | GA | SP



**905**  
Ø 74/55 h 11-18-26-38  
VE | VS | VG | MT | SP



**905Q**  
74x74 h 26  
VE | VS | VG | MT | GA | SP




**1620 / 1620A**

|        | A  | B  | C  |
|--------|----|----|----|
| 1620   | 24 | 60 | 72 |
| 1620 A | 24 | 80 | 95 |

SC bianco - nero - grigio  
white - black - grey

600 Pz -1620  
360 Pz -1620 A




**1620M60 / 1620M80**

|          | A  | B  | C  |
|----------|----|----|----|
| 1620 M60 | 24 | 60 | 72 |
| 1620 M80 | 24 | 80 | 95 |

SC bianco - nero - grigio  
white - black - grey

500 Pz -1620 M60  
250 Pz -1620 M80





1006/50

|      |      |           |
|------|------|-----------|
| Ø 50 | h 58 | spess. 25 |
|------|------|-----------|

Supporto - *Support* ..... zama - *zamak*  
Piastra - *Plate*: ..... 35x35 - 42x42  
Perno - *Screw*: ..... 8MAx15 - 10MAx15  
Portata - *Capacity*: ..... 40 Kg

1006/60 – 1006/60F

|      |      |           |
|------|------|-----------|
| Ø 60 | h 75 | spess. 29 |
|------|------|-----------|

Supporto - *Support* ..... plastica - *plastic*  
Con freno - *With brake*..... F  
Piastra - *Plate*: ..... 48x48 - 60x60  
Perno - *Screw*: ..... 8MAx15 - M10x20  
Portata - *Capacity*: ..... 50 Kg

1006/75 – 1006/75F

|      |      |           |
|------|------|-----------|
| Ø 75 | h 93 | spess. 36 |
|------|------|-----------|

Supporto - *Support* ..... Plastica/*Plastic*  
Con freno - *With brake*..... F  
Piastra - *Plate*: ..... 48x48 - 60x60  
Perno - *Screw*: ..... 8MAx15 - M10x20  
Portata - *Capacity*: ..... 50 Kg



1005

|      |           |           |
|------|-----------|-----------|
| Ø 80 | h 125/130 | spess. 20 |
|------|-----------|-----------|

Piastra - *Plate*: ..... 48x48 - 60x60  
Perno - *Screw*: ..... M10x15  
Portata - *Capacity*: ..... 50 Kg



1004/1004F

|       |           |           |
|-------|-----------|-----------|
| Ø 100 | h 106/113 | spess. 47 |
|-------|-----------|-----------|

Con freno - *With brake*..... F  
Piastra - *Plate*: ..... 60x60  
Perno - *Screw*: ..... M12x20  
Portata - *Capacity*: ..... 70 Kg

1003/1003F

|      |          |           |
|------|----------|-----------|
| Ø 75 | h 96/105 | spess. 40 |
|------|----------|-----------|

Con freno - *With brake*..... F  
Piastra - *Plate*: ..... 48x48  
Perno - *Screw*: ..... M10x20  
Portata - *Capacity*: ..... 50 Kg

1002/1002F


|      |         |           |
|------|---------|-----------|
| Ø 60 | h 76/87 | spess. 30 |
|------|---------|-----------|

Con freno - *With brake*..... F  
Piastra - *Plate*: ..... 48x48  
Perno - *Screw*: ..... M10x15  
Portata - *Capacity*: ..... 50 Kg

1001

|      |         |           |
|------|---------|-----------|
| Ø 40 | h 50/55 | spess. 28 |
|------|---------|-----------|

Piastra - *Plate*: ..... 26x26  
Perno - *Screw*: ..... M8x15  
Portata - *Capacity*: ..... 40 Kg





906

|       |      |      |
|-------|------|------|
| 85x30 | h 53 | i 32 |
|-------|------|------|

VE | VS | VG | VR | VV | MT | KU | SP

Per piani da 5 mm fino a 25 mm  
*For panels from 5 mm to 25 mm*







**907**

300x120 h 50

ST Trasparente fumè nero  
Transparent smoked black

36 pz - pcs





**908**

300x160 h 50

ST Trasparente fumè nero  
Transparent smoked black

23 pz - pcs





**909**

300x200 h 50

ST Trasparente fumè nero  
Transparent smoked black

18 pz - pcs



## CONTENITORI CONTAINERS

Realizzati in materiale trasparente, i contenitori Poliplast rappresentano una soluzione pratica ed efficace per mantenere ordine nei cassetti.

*Made from transparent material, Poliplast containers offer a practical and effective solution for keeping drawers organized.*



### 1830

175x270 h 45  
- per piano da 12 mm  
- for plan 12 mm

SP Bianco o grafite  
White or graphite


50 pz - pcs

### 1830A

175x270 h 45  
- per piano da 16 mm  
- for plan 16 mm

SP Bianco, grigio o grafite  
White, grey or graphite

50 pz - pcs




### 1829

170x270 h 45  
- per piano da 12 mm  
- for plan 12 mm

SP Bianco o grigio scuro  
White or dark grey

36 pz - pcs



— 230 —

**REGGIPIANI  
FERMAPORTE**

PLANE BLACKETS  
DOORFASTNER

— 235 —

**COPRIFORO  
BUSSOLE - TASSELLI**

HOLE CONCEALER  
BUSHES - ANCHOR

— 238 —

**SOTTOPIEDI  
E PIEDINI**

LENGHTENING BEARING

— 247 —

**PARTICOLARI  
DI UNIONE**

THE JUNCTION PARTS

— 255 —

**PARTICOLARI  
PER CRISTALLI**

THE PARTS FOR GLASS

— 262 —

**PARTICOLARI DI  
PROTEZIONE**

CORNER PROTECTING  
PIECE

— 233 —

**PARACOLPI**

BUMBER

— 237 —

**COVER ADESIVI**

ADHESIVE COVERS

— 245 —

**REGGITUBO**

PIPES BRACKETS

— 252 —

**CORRENTI E PROFILI**

RUNNING GUIDE  
AND PROFILES

— 257 —

**PARTICOLARI VARI**

DIFFERENT PARTS





WE LOVE DESIGN

# ARTICOLI TECNICI

## TECHNICAL ARTICLES


Oltre ai complementi quali le maniglie, i pomoli e i piedini, Poliplast mette a disposizione una vasta serie di articoli tecnici utili per il fissaggio, la giunzione, la protezione e la finitura dei componenti d'arredamento.

*In addition to the accessories - e.g. handles, knobs and feet - Poliplast offers a wide range of technical items which are used to assemble, join, protect or finish furniture components.*




**135**  
Reggipiano a 2 elementi  
per pannelli da 18 mm  
*Plane bracket with 2 elements  
for 18 mm panels*

1000 Pz





**108 SV**  
Reggipiano senza spina  
*Little bracket without pin*

2000 Pz




**108**  
Reggipiano con vite ad espansione  
*Bracket with expansion screw*

2000 Pz




**148-149**  
Reggipiano  
*Elastic plane bracket*

5000 Pz




| ART. | A | B  | C | D |
|------|---|----|---|---|
| 148  | 6 | 10 | 6 | 9 |
| 149  | 5 | 8  | 8 | 8 |




**150-151**  
Reggipiani in nylon  
*Nylon plane brackett*

5000 Pz




| ART. | A | B | C  | D  |
|------|---|---|----|----|
| 150  | 6 | 8 | 11 | 10 |
| 151  | 4 | 6 | 10 | 11 |







**163 PL**  
Reggipiano di unione per interparete  
*Union-plan for interwall*

1.000 Pz Femmina/Female  
1.000 Pz Maschio/Male




**147B**  
Reggipiano elastico per piano 12÷20  
*Elastic plane bracket for planes 12÷20*

1000 Pz




**152-153-105**  
Reggipiani in nylon  
*Nylon plane brackett*

5000 Pz




| ART. | A | B | C | D |
|------|---|---|---|---|
| 152  | 4 | 6 | 8 | 8 |
| 153  | 6 | 8 | 8 | 8 |
| 105  | 5 | 6 | 8 | 8 |




**106**  
Reggipiano con spina  
*Little bracket with pin*

4000 Pz




**106 B**  
Reggipiano con spina  
*Little bracket with pin*

2500 Pz








**176 C**  
Fermapiano elastico h 55  
*Elastic bracket fastener h 55*




**176 A**  
Fermapiano elastico h 20  
*Elastic bracket fastener h 20*





**176 B**  
Reggipiano in nylon  
*Nylon plane bracket*




**112 G**  
Fermaporte con chiodi montati o smontati - grande.  
*Door-fastener with mounted or mounted nails - large*




**189**  
Fermaporte con 2 spine  
*Door fastener with 2 pins*




**112 p**  
Fermaporte con chiodi montati o smontati - piccolo  
*Door-fastener with mounted or mounted nails - small*



**113 A**  
Paracolpo a pressione testa morbida  
*Pressur-shock absorber with soft head*



**123**  
Paracolpo adesivo trasparente  
*Adhesive transparent bumper*





| ART.  | A  | B   | C      |
|-------|----|-----|--------|
| 123 A | 10 | 3   | NEUTRO |
| 123 B | 7  | 1,5 | NEUTRO |
| 123 C | 10 | 1,5 | NEUTRO |
| 123 F | 9  | 2   | FELTRO |









**121**  
Paracolpo morbido  
Soft bumpers  
2000 Pz





**121 D**  
Paracolpo morbido testa liscia  
Soft bumper with smooth head  
5000 Pz





**121 B**  
Paracolpo morbido testa zigrinata  
Soft bumper with knurled head  
5000 Pz





**121 Q**  
Paracolpo puntale  
Bumper tip  
5000 Pz




**121 C**  
Paracolpo morbido testa liscia  
Soft bumper with smooth head  
5000 Pz






**122 B**  
Paracolpo ad incasso  
con battuta morbida  
Integrated bumper with soft edge  
2500 Pz



**102**  
Copriforo  
Hole concealer





**136**  
Bussola nylon ad espansione  
Expansion nylon bush  
3000 Pz



| ART.    | Ø   | L   |        |
|---------|-----|-----|--------|
| 102     | 3   | 5   | 10.000 |
| 102/P   | 3,5 | 5   | 10.000 |
| 102/A   | 4   | 5   | 10.000 |
| 102/B   | 5   | 5   | 10.000 |
| 102/C   | 6   | 7,5 | 5.000  |
| 102/D   | 8   | 8   | 5.000  |
| 102/DTB | 8   | 3   | 5.000  |
| 102/E   | 9   | 7   | 5.000  |
| 102/F   | 10  | 8   | 5.000  |
| 102/FTB | 10  | 3   | 5.000  |
| 102/G   | 12  | 8   | 2.500  |
| 102/GTB | 12  | 5   | 5.000  |
| 102/H   | 14  | 8   | 2.500  |
| 102/HTB | 14  | 3   | 5.000  |
| 102/O   | 15  | 3   | 5.000  |
| 102/J   | 16  | 3   | 5.000  |
| 102/K   | 22  | 8   | 1.000  |
| 102/I   | 25  | 3,5 | 1.000  |
| 102/L   | 30  | 3,5 | 1.000  |
| 102/M   | 35  | 3   | 1.000  |
| 102/N   | 40  | 5   | 1.800  |
| 102/R   | 45  | 5   | 1.000  |
| 102/S   | 20  | 5   | 1.000  |



**110**  
Bussole in nylon singole  
Nylon single bushes  
5000 Pz



| ART.   | Ø  | L  | FILETTO |
|--------|----|----|---------|
| 110/60 | 10 | 10 | 6 MA    |
| 110/40 | 10 | 10 | 4 MA    |
| 110/61 | 10 | 11 | 6 MA    |
| 110/41 | 10 | 11 | 4 MA    |
| 110/63 | 10 | 13 | 6 MA    |
| 110/43 | 10 | 13 | 4 MA    |
| 110/84 | 8  | 11 | 4 MA    |
| 110/86 | 8  | 11 | 6 MA    |
| 110/88 | 8  | 8  | 4 MA    |



**130 - 131**  
Tasselli ad espansione  
Expansion anchors  
1000 Pz

| ART.  | Ø |
|-------|---|
| 130 A | 4 |
| 130 B | 5 |
| 130 C | 6 |
| 131 B | 8 |







175 B

Coprivite  
Screw-cover



5000 Pz



175 C

Coprivite  
Screw-cover



5000 Pz



175 D

Copribussola  
Bush cover



5000 Pz



175

Coprivite  
Screw-cover



5000 Pz



1609

Coprieccentrico  
Cam concealer


5000 Pz



175 E



Coprivite  
Screw-cover

5000 Pz



137 A-B

Bussola ad espansione  
per vite autofilettante senza testa  
Expansion bushe for  
self-threading screws without head





| ART.  | H   | 5000 |
|-------|-----|------|
| 137 A | 9,5 | 5000 |
| 137 B | 12  | 5000 |



107

Bussola in nylon singole  
Single nylon bushes

5000 Pz




177

Cover adesivi  
Adhesive covers


6000 Pz



| ART.  | Ø  | 6000 |
|-------|----|------|
| 177 A | 9  | 6000 |
| 177 B | 13 | 5000 |
| 177 C | 20 | 1800 |
| 177 D | 25 | 1200 |



COVER ADESIVI | ADHESIVE COVERS






### 751 A

Viti regolatrici in nylon  
con testa a croce  
*Nylon cross-slotted  
regulating screws*

5000 Pz



| ART.  | A  |
|-------|----|
| 751 A | 11 |
| 751 A | 18 |




### 751 B

Viti regolatrici in nylon  
con testa esagonale  
*Nylon hexagonal-head  
regulating screws*

5000 Pz




| ART.  | A  |
|-------|----|
| 751 B | 11 |
| 751 B | 18 |



### 157

Piedino di rialzo, con 2 spine  
*Bearing with 2 pegs*


1300 Pz



### 157 B

Piedino di rialzo, con 2 spine  
*Bearing with 2 pegs*


2000 Pz



### 115

Piedino di rialzo  
*Lengthening foot*


5000 Pz



### 143 B

Sottopiede di rialzo  
*Lengthening bearing*



1000 Pz



### 158

Piedino di rialzo, con 2 spine  
*Bearing with 2 pegs*


500 Pz



### 1842 A

Piedino regolabile  
*Adjustable foot*


500 Pz



### 1842 B

Piedino regolabile  
*Adjustable foot*


250 Pz



### 114

Piedino di rialzo  
*Lengthening foot*


2500 Pz



### 178 A

Sottopiede di rialzo  
*Lengthening bearing*


1000 Pz



### 1806

Piedino  
*Bearing*

900 Pz






124

Sottopiede con chiodo fisso  
Lenghtening bearing with fixed nail


2500 Pz




141-142-143-144-144N-145

Sottopiedi di rialzo  
Lenghtening bearing

5000 Pz




| ART.  | A  | B  | C  | D  |      |
|-------|----|----|----|----|------|
| 141   | 6  | 10 | 6  | 10 | 5000 |
| 142   | 8  | 15 | 6  | 11 | 2000 |
| 143   | 8  | 16 | 6  | 11 | 2000 |
| 144   | 10 | 19 | 7  | 16 | 1000 |
| 144 N | 11 | 30 | 8  | 14 | 1000 |
| 145   | 10 | 30 | 18 | 9  | 1000 |



761S

Flangia Ø 70 h 8 v. 8MAx20  
Flange Ø 70 h 8 v. 8MAx20


500 Pz



738

Piedino reg. Ø 58/35 h 15/20  
Reg. bearing Ø 58/35 h 15/20


600 Pz



718

Piedino reg. Ø 34/50 h 35  
Reg. bearing Ø 34/50 h 35


200 Pz



726

Piedino reg. Ø 24,5/33 h 42  
Reg. bearing Ø 24,5/33 h 42



200 Pz



1592

Piedino Ø 48  
Bearing Ø 48



1000 Pz



1592 J

Piedino Ø 44  
Bearing Ø 44



1000 Pz



1592 Q

Piedino 50x50  
Bearing 50x50


1000 Pz



762

Piedino regolabile Ø 35 h 20  
Regolable bearing Ø 35 h 20


500 Pz



1845

Distanziale Ø 20 h 5  
Spacer Ø 20 h 5


500 Pz



1610 P

Tappo terminale  
End cap

500 Pz






**1743**  
Tappo terminale  
*End cap*

500 Pz


SC  
NERO



**1744**  
Tappo terminale  
*End cap*

500 Pz


SC  
NERO



**1849**  
Tappo terminale  
*End cap*

1000 Pz



SC  
NERO



**191**  
Sottopiede graffiabile  
*Base for foot with clips*


1000 Pz

SC  
BIANCO NERO




**1777 B**  
Tappo terminale gamba scrivania  
*Desk leg end cap*

SC  
BIANCO




**162 A - B - C - D**  
Sottopiede a 2 spine  
*Lenghtening bearing with 2 pegs*

SC  
BIANCO NERO 01




| ART.  | A | B | C  | Pz   |
|-------|---|---|----|------|
| 162 A | 3 | 8 | 14 | 6000 |
| 162 B | 7 | 8 | 16 | 2500 |
| 162 C | 5 | 8 | 16 | 3500 |
| 162 D | 3 | 5 | 16 | 3000 |



**162 M**  
Sottopiede a 2 spine morbido  
*Soft lenghtening bearing with 2 pegs*

1000 Pz


SC  
BIANCO NERO 01



**749**  
Piedino regolabile h 15 mm  
*Regolable bearing h 15 mm*

200 Pz



SC  
NERO



**749 A**  
Piedino regolabile h 27 mm  
*Regolable bearing h 27 mm*

120 Pz

SC  
NERO






126

Piedino di ornamento  
Ornament bearing

500 Pz

SC







1697

Piedino di ornamento  
Ornament bearing

500 Pz


SC



1810

Per tubo ovale 30x15 mm - dado M5  
For oval pipe 30x15 mm - nut M5

Disponibile nei colori:  
cromo, alluminio, bianco, manganese, titanio.  
Available in:  
chrome, aluminum, white, manganese, titanium.




119

Per tubo ø 15 - dado M6  
For pipe ø 15 - nut M6

800 Pz

Disponibile nei colori:  
stampato bianco, stampato manganese,  
verniciato metallizzato cromo.  
Available in:  
pressed white, pressed chrome,  
pressed manganese, metal chrome.




167

Reggitubo per tubo ø 15  
Pipe bracket  
for ø 15 mm.

1000 Pz

SC



117

Reggitubo ad incasso per tubo ø 18  
Recessed pipe bracket  
for ø 18 mm. pipe

500 Pz

SC






138 B-138 C

Reggitubo per tubo Ø 18 mm.  
con spina Ø 8 - Ø 10  
Pipe bracket for Ø 18 mm.  
pipe with Ø 8 - 10 pin


500 Pz



192

Reggitubo per tubo Ø 15 mm.  
Pipe bracket for Ø 15 mm.



1000 Pz



101 / 25-29-31-34-36

Giunzioni nylon/metallo  
Nylon/steel screws


1000 Pz



214

Spine a scatto meschi e femmine  
unite in 22 pezzi per caricatore  
Assembling pegs male and female  
linked in 22 pieces for loader


5000 Pz



140

Perni di unione  
Union pins


3000 Pz



146

Tarrughi  
Double-holding pins


2000 Pz



146 B

Tarrugo ad angolo  
Corner double-holding pins


5000 Pz



146 C

Tarrugo ad angolo  
Corner double-holding pins

5000 Pz






Tronc. 8.6

Tronchetto in metallo M8-M6  
Metal column M8-M6


4000 Pz



Tronc. 8.8

Tronchetto in metallo M8-M8  
Metal column M8-M8


2500 Pz



Tronc. 8.10

Tronchetto in metallo M10-M8  
Metal column M10-M8



2500 Pz



213

Piolino di precisione in Nylon  
Peg precision in Nylon


5000 Pz




101 / F16 - F22

Femmine giunzione 6MA  
Grove joint 6MA

1000 Pz





| ART.    | A  |
|---------|----|
| 101/F16 | 16 |
| 101/F22 | 22 |



1892 - 15 - 19 - 24

Distanziale Ø 10 h 15 - 19 - 24  
Spacer Ø 10 h 15 - 19 - 24



1000 Pz



229

Squadretta di unione a 4 spine  
Connecting square, 4 pegs




500 Pz



201

Trapezio  
Trapez

1000 Pz








215 A

Perno cerniera di montaggio  
Hooking pegs




1000 Pz



234 A

Eccentrico di unione spessore 12mm.  
con e senza ala  
Connection eccentric 12 mm  
with and without wings



1000 Pz



183

Boccola  
Bush



500 Pz



233

Squadretta fermo per cassetti  
Stand-connection for drawus


1000 Pz



219

Squadretta di unione a 3 spine  
Connecting square, 3 pegs


1200 Pz



174

Spina di unione 24 mm  
24 mm connecting pin


5000 Pz



235

Squadretta di unione a 4 spine  
Connecting square, 4 pegs



500 Pz



174 B

Spina di unione 30 mm  
30 mm connecting pin


5000 Pz



265

Squadretta di unione  
Connecting square


1000 Pz



234 paut

Perno autofilettante/6 MA  
Self-threading pin-diameter Ø 6 mm

500 Pz




**205**

Corrente per cassetti per canale da 17  
Running guide for drawers with size 17

600 Pz


SC BIANCO

**205 B**

Corrente per cassetti per canale da 17  
Running guide for drawers with size 17 groovers

600 Pz


SC BIANCO

**206**

Corrente per cassetti con spine per canale da 17  
Running guide for drawers with plugs for sizes 17 grooves

600 Pz


SC BIANCO

**206 A**

Corrente per cassetti con spine per canale da 17  
Running guide for drawers with plugs for sizes 17 grooves

600 Pz

SC BIANCO


**206 F12**

Corrente per cassetti con spine per canale da 14

Running guide for drawers with plugs  
for sizes 14 grooves

700 Pz

SC BIANCO 15


**206 F9**

Corrente per cassetti con spine per canale da 14

Running guide for drawers with plugs  
for sizes 14 grooves

700 Pz


SC BIANCO 15

**207 B**

Corrente con fermo lunghezza 400 mm.  
con fori per canale da 17 mm.  
Running guide for drawers with size 17 grooves with holes  
and 400 mm. pull-out length stop

300 pz


SC 03

**207 A**

Corrente con fermo lunghezza 320 mm.  
per canale da 17 mm. con spine Ø 10 mm. o con fori  
Running guide for drawers with size 17 grooves  
with and without Ø 10 pins and 320 mm. pull-out length stop

300 coppie con spine / 300 pairs with pins  
350 coppie senza spine / 350 pairs without pins

SC 03









**2044**  
Profilo porta valigia con spine ø 5 mm  
*Suitcase profile with ø 5 mm plugs*

200 Pz



SC GRIGIO




**165**  
Rondella distanziatrice per vetri  
*Spacer washer for glass*  
1000 Pz




**127 A-127 B**  
Rondella salva specchi  
*Mirror protecting washer*  
10000 Pz



**1890**  
Rondella salva specchi  
*Mirror protecting washer*  
1000 Pz



**129 A**  
Rondelle distanziatrici  
*Washer-spacers*  
10000 Pz




**155-156**  
Rondelle distanziatrici  
*Washer-spacers*

 10000 Pz

SC  NEUTRO


| ART. | A  | B | C |
|------|----|---|---|
| 155  | 13 | 1 | 4 |
| 156  | 13 | 1 | 6 |



**1746**  
Fermaschiena  
*Back-clip*

 5000 Pz

SC  BIANCO NERO ALLUMINIO




**197 A - 197 B**  
Reggicristallo  
*Glass support*

 5000 Pz

SC  TRASP.


| ART.  | A |
|-------|---|
| 197 A | 5 |
| 197 B | 4 |



**159 Z trasparente**  
Reggicristallo trasparente  
*Transparent glass support*

 2500 Pz


SC  TRASP.



**160**  
Reggicristallo  
*Glass support*

 3500 Pz



SC  TRASP. FUMÉ



**196**  
Reggicristallo trasparente  
per cristalli da 4 a 6 mm  
*Glass shelf support, plastic clear for glass shelf thickness from 4 to 6 mm*

 2500 Pz


SC  TRASP.

**1679 L**  
Bloccaschiena "L"  
*Back-clip*

 1000 Pz



SC  GRIGIO



**1679 T**  
Bloccaschiena "T"  
*Back-clip*

 500 Pz


SC  GRIGIO



**800**  
Guida per tapparella  
*Runners for rolling shutters*

 100 Pz

SC  NERO




**1615**

Cuneo per livello mobili  
Wedge for furniture level adjustment

2000 Pz


SC NERO

**1731**

Distanz./Spessore per scorrevole armadio  
Spacer / Thickness for sliding wardrobe

2000 Pz


SC GRIGIO

**1644**

Scarico e pipa troppo pieno per lavelli  
Drain and overflow pipe for sinks

400 Pz


SC BIANCO

**1732**

Distanziatore/Spessore per scorrevole armadio  
Spacer / Thickness for sliding wardrobe

1000 Pz


SC GRIGIO

**1571**

Vaschetta porta oggetti  
per cassetiera scrivania  
Object-holder tray for desk drawers

100 Pz


SC NERO

**903**

Righello/Dima per posizionamento fori  
Hole positioning ruler/template

250 Pz


SC ARANCIONE

**1570 A**

Passacarte per stampanti  
Paper feed tray for printers

100 Pz

SC NERO







**901**

Contentitore per scarpiera  
Box for shoecase

70 Pz

SC  
BIANCO





**1724**


Coppia particolari per spondine dx e sx  
Pair of elements for right and left sides

120 Pz

SC  
BIANCO



Per la produzione dei particolari di protezione impieghiamo anche plastiche derivanti da riciclo.  
*For the production of the protective details we also use plastics deriving from recycling.*




**242**  
Salva angolo medio  
*Protecting corner piece (medium)*

1900 Pz

SC



NERO




**246 vetro**  
Salva angolo da 5 per vetri  
*Glass corner protection*

1700 Pz

SC



NERO




**248**  
Salva reggetta  
*Bracket protection*

2000 Pz

SC



NERO




**259**  
Salva angolo da 58  
*Glass corner protection*

600 Pz

SC



NERO




**270**  
Salva angolo  
*Corner protecting*

380 Pz

SC



NERO




**244 - 258**  
Angolari di protezione  
*Corner protecting*

800 Pz


SC



NERO



| ART. | A  | B  | C  |      |
|------|----|----|----|------|
| 246  | 5  | 70 | 50 | 1500 |
| 249  | 8  | 72 | 50 | 1200 |
| 247  | 10 | 70 | 50 | 900  |
| 258  | 12 | 70 | 50 | 1700 |
| 250  | 16 | 70 | 50 | 1400 |
| 244  | 18 | 72 | 50 | 1200 |
| 255  | 22 | 70 | 50 | 1000 |
| 252  | 25 | 70 | 50 | 900  |
| 256  | 30 | 70 | 50 | 800  |
| 251  | 36 | 70 | 50 | 700  |
| 257  | 40 | 70 | 50 | 650  |
| 253  | 44 | 70 | 50 | 600  |
| 254  | 66 | 70 | 50 | 400  |




**245**  
Salva angolo a tre vie  
*3-way corner protection*

1700 Pz

SC



NERO




**260**  
Salva angolo a tre vie con ammortizzatori d'urto  
*3-way corner protection Shock absorbers*

800 Pz

SC



NERO



Le misure degli angolari indicate fanno riferimento alle dimensioni interne. - The corner measurements indicated refer to the internal dimensions.



WE LOVE DESIGN

# FINITURE

## FINISHES

Sedici tipologie di finiture, con Poliplast si apre un mondo di possibilità per dare vita a soluzioni d'arredo uniche e ricche di creatività.

*With sixteen types of finishes, Poliplast opens up a world of possibilities for designing unique and highly creative furnishing solutions.*

# VE

## Verniciato

Lacquered

- VE 1001** Bianco 01 - Withe 01,
- VE 1002** Bianco 03 - Withe 03,
- VE 1003** Avorio 01 - Ivory 01,
- VE 1004** Avorio 04 - Ivory 04,
- VE 1005** Giallo 01 - Yellow 01,
- VE 1006** Giallo 02 - Yellow 02,
- VE 1007** Giallo 03 - Yellow 03,
- VE 1008** Rosa 01 - Pink 01,
- VE 1009** Rosa 02 - Pink 02,
- VE 1011** Rosso 04 - Red 04,
- VE 1012** Azzurro 01 - Azure 01,
- VE 1013** Azzurro 02 - Azure 02,
- VE 1014** Azzurro 04 - Azure 04,
- VE 1016** Blu 04 - Blue 04,
- VE 1017** Verde 01 - Green 01,
- VE 1018** Verde 02 - Green 02,
- VE 1020** Verde 07 - Green 07,
- VE 1021** Verde 11 - Green 11,
- VE 1022** Verde 13 - Green 13,
- VE 1023** Grigio 01 - Grey 01,
- VE 1024** Grigio 02 - Grey 02,
- VE 1025** Grigio 04 - Grey 04,
- VE 1027** Nero - Black,
- VE 1028** Faggio 1 - Beech 1,
- VE 1030** Rovere 2 - Oak 2,
- VE 1031** Noce 1 - Walnut 1,
- VE 1032** Noce 15 - Walnut 15,
- VE 1033** Noce 2 - Walnut 2.



I colori sono da ritenersi indicativi  
The colors are to be considered indicative

# VG

## Verniciato goffrato

Emboss lacquered

- VG 2000** Bianco Z - Withe Z,
- VG 2001** Magnolia B - Magnolia B,
- VG 2002** Giallo Cedro B - Yellow Cedro B,
- VG 2003** Giallo Z - Yellow Z,
- VG 2005** Rosso B - Red B,
- VG 2007** Rosa B - Pink B,
- VG 2008** Viola B - Violet B,
- VG 2009** Fuxia B - Fuxia B,
- VG 2010** Azzurro Z - Azure Z,
- VG 2011** Azzurro B - Azure B,
- VG 2012** Blu B - Blue B,
- VG 2014** Verde Prato B - Field Green B,
- VG 2015** Rovere sbiancato S - White Oak S,
- VG 2016** Moka Z - Moca Z,
- VG 2018** Rovere Grigio S - Grey Oak S,
- VG 2019** Rovere Moro M - Moor Oak M,
- VG 2022** Grigio - Gray,
- VG 2023** Nero - Black
- VG 2024** Bianco 01 - Withe 01,
- VG 2269** Antracite lavagna B  
Blackboard anthracite B.



# VF

## Verniciato super opaco

Super matt lacquered

- VF 3501** Beige Luxor FX - Luxor Beige FX
- VF 3502** Rosa Antico EG - Antique Rose EG
- VF 3503** Giallo Evora FX - Y Evora ellow FX
- VF 3504** Rosso Namib FX - Namib Red FX
- VF 3505** Verde Katami FX - Katami Green Fx
- VF 3506** Verde Comodoro FX - Comodoro Green FX
- VF 3507** Azzurro Naxis FX - Naxis Light blue FX
- VF 3508** Blu Denim EG - Denim Blue EG
- VF 3509** Cacao Orinoco FX - Orinoco Cocoa FX
- VF 3510** Beige arizona FX - Arizona Beige FX
- VF 3511** Bianco Kos FX - Kos White FX
- VF 3512** Nero Ingo FX - Ingo Black FX



# VS

## Verniciato satinato

*Matt lacquered*

- VS 0006** RAL 9006 alluminio - *Aluminium RAL 9006*,
- VS 0007** RAL 9007 metallizzato - *Metallic RAL 9007*,
- VS 0008** Oro satinato - *Matt gold*,
- VS 0009** Argento - *Silver*
- VS 0035** Oro rosa - *Pink gold*,
- VS 0036** Nickel opaco T - *Matt nickel T*,
- VS 0037** Cromo satinato T - *Satin chrome T*,
- VS0038** Bronzo chiaro - *Light bronze*



# WV

## Verniciato vetro satinato

*Matt glass lacquered*

- WV 0900** Opalino - *Opale*,
- WV 0902** Azzurro 02 - *Azure 02*,
- WV 0904** Rosa - *Pink*,
- WV 0907** Verde 03 - *Green 03*,
- WV 0909** Arancio 02 - *Orange 02*,
- WV 0911** Lilla - *Violet*,
- WV 0912** Rosso - *Red*,
- WV 0913** Fuxia - *Fuxia*.



# VM

## Verniciato metallo

*Metal lacquered*

- VM 0730** Titanio - *Titanium*
- VM 0731** Manganese - *Manganese*
- VM 0741** Manganese 02 - *Manganese 02*
- VM 0732** Metallo 01 - *Metal 01*
- VM 0733** Metallo 02 - *Metal 02*
- VM 0734** Metallo 03 - *Metal 03*
- VM 0739** Piombo - *Lead*
- VM 0736** Ferro - *Iron*
- VM 0738** Rame opaco - *Matt copper*
- VM 0740** Acciaio lucido\* - *Polished iron\**

\* Colori non sempre disponibili per gli articoli indicati  
\* Colors not always available for the items indicated



I colori sono da ritenersi indicativi  
The colors are to be considered indicative

# VA

## Verniciato anticato

*Antique lacquered*

- VA 0700** Ferro - *Iron*,
- VA 0703** Bronzo - *Bronze*,
- VA 0706** Rame - *Cooper*.



# VR

## Verniciato soft

*Soft lacquered*

- VR 3001** Nero - *Black*



# GA

## Galvanico

*Plated*

- GA 0003** Cromo - *Chrome*
- GA 0004** Oro - *Gold*



# MT

## Metallizzato

*Metallized*

- MT 0010** Cromo - *Chrome*
- MT 0011** Oro - *Gold*



# MS



## Metallo spazzolato

*Brushed metal*

- MS 0010** Acciaio - *Steel*
- MS 0012** Titanio - *Titanium*



# KU

## Kubicato

*Kubic finishing*

- KU 0300** Radica - Briar  
**KU 0301** Palissandro - Palisander  
**KU 0302** Fibra carbonio - Carbon fiber  
**KU 0303** Aritmetico - Arithmetical  
**KU 0304** Nuvole - Clouds

### Aragosta 15 - Lobster 15

- KU 0305** Noce - Walnut  
**KU 0306** Rovere - Bay oak  
**KU 0307** Ciliegio - Cherry  
**KU 0308** Faggio - Beech

### Aragosta 01 - Lobster 01

- KU 0309** Noce - Walnut  
**KU 0310** Rovere - Bay oak  
**KU 0311** Frassino - Ash  
**KU 0312** Ciliegio - Cherry  
**KU 0313** Faggio - Beech

### Colore 13B/15 - Color 13B/15

- KU 0314** Noce - Walnut  
**KU 0315** Rovere - Bay oak  
**KU 0316** Frassino - Ash  
**KU 0317** Ciliegio - Cherry  
**KU 0318** Faggio - Beech

### Colore 13B - Color 13B

- KU 0319** Noce - Walnut  
**KU 0320** Rovere - Oak  
**KU 0321** Ciliegio - Cherry  
**KU 0322** Faggio - Beech

### Colore 13A - Color 13A

- KU 0323** Noce - Walnut  
**KU 0324** Rovere - Bay oak  
**KU 0325** Frassino - Ash  
**KU 0326** Ciliegio - Cherry  
**KU 0327** Faggio - Beech

### Sabbia - Sand

- KU 0328** Rovere - Oak  
**KU 0329** Frassino - Ash  
**KU 0330** Ciliegio - Cherry  
**KU 0331** Faggio - Beech  
**KU 0332** Rovere sbiancato - Bleached oak

### Bianco - White

- KU 0333** Frassino - Ash  
**KU 0334** Ciliegio - Cherry  
**KU 0335** Faggio - Beech  
**KU 0336** Rovere sbiancato - Bleached oak  
**KU 0337** Acero - Maple-tree

### Colore 01 - Color 01

- KU 0338** Noce - Walnut  
**KU 0339** Rovere - Bay oak  
**KU 0340** Ciliegio - Cherry  
**KU 0341** Faggio - Beech



# SP

## Stampato

*Pressed*

- SP 0180** Bianco - White  
**SP 0181** Nero - Black  
**SP 0182** Giallo - Yellow  
**SP 0183** Rosso - Red  
**SP 0184** Celeste - Sky blue  
**SP 0185** Grigio - Grey  
**SP 0186** Colore 01 - Colour 01  
**SP 0187** Colore 03 - Colour 03  
**SP 0188** Colore 13 - Colour 13  
**SP 0189** Colore 13A - Colour 13A  
**SP 0190** Colore 13B - Colour 13B  
**SP 0191** Colore 15 - Colour 15



# SG

## Stampato gomma

*Rubber molded*

- SG 0250** Bianco - White  
**SG 0251** Giallo - Yellow  
**SG 0252** Arancio - Orange  
**SG 0253** Rosso - Red  
**SG 0254** Verde - Green  
**SG 0255** Azzurro - Azure  
**SG 0256** Grigio - Grey  
**SG 0257** Nero - Black



# ST

## Stampato trasparente

*Transparent pressed*

- ST0200** Trasparente-Transparent  
**ST0202** Trasparente nero- Black transparent



I colori sono da ritenersi indicativi  
The colors are to be considered indicative

SC


Stampato tecnico

Technical pressed



I colori sono da ritenersi indicativi

The colors are to be considered indicative



| Cod.  | Pag |  |
|-------|-----|--|
| 001   | 18  |  |
| 001 B | 18  |  |
| 002   | 18  |  |
| 003   | 18  |  |
| 004   | 31  |  |
| 005   | 32  |  |
| 006   | 21  |  |
| 007   | 31  |  |
| 008   | 42  |  |
| 009   | 41  |  |
| 010   | 19  |  |
| 010B  | 19  |  |
| 011   | 16  |  |
| 013   | 16  |  |
| 013M  | 23  |  |
| 014   | 26  |  |
| 015   | 16  |  |
| 015M  | 23  |  |
| 016   | 41  |  |
| 017   | 19  |  |




| Cod.  | Pag |  |
|-------|-----|--|
| 018   | 35  |  |
| 019   | 25  |  |
| 020   | 41  |  |
| 021   | 21  |  |
| 021A  | 21  |  |
| 021B  | 21  |  |
| 022   | 42  |  |
| 022Q  | 26  |  |
| 023   | 16  |  |
| 023C  | 16  |  |
| 023D  | 16  |  |
| 023Q  | 27  |  |
| 024   | 32  |  |
| 024M  | 23  |  |
| 024Q  | 32  |  |
| 024QM | 23  |  |
| 025   | 26  |  |
| 025C  | 26  |  |




| Cod.  | Pag |  |
|-------|-----|--|
| 026   | 21  |  |
| 026E  | 21  |  |
| 027   | 27  |  |
| 391BM | 23  |  |
| 391M  | 23  |  |
| 401   | 19  |  |
| 402   | 18  |  |
| 403   | 25  |  |
| 404   | 19  |  |
| 407   | 19  |  |
| 408   | 19  |  |
| 409   | 24  |  |
| 410   | 25  |  |
| 410SB | 24  |  |
| 411   | 19  |  |
| 412B  | 16  |  |
| 413   | 25  |  |

| Cod.        | Pag |  |
|-------------|-----|--|
| 414         | 35  |  |
| 414H        | 38  |  |
| 414Q        | 26  |  |
| 414QM       | 23  |  |
| 415         | 31  |  |
| 416         | 24  |  |
| 416M        | 24  |  |
| 417         | 24  |  |
| 418         | 18  |  |
| 419         | 41  |  |
| 420         | 38  |  |
| 421         | 42  |  |
| 423         | 41  |  |
| 424         | 19  |  |
| 425         | 37  |  |
| 425 smile A | 28  |  |
| 425 smile B | 28  |  |
| 426T        | 32  |  |



| Cod.        | Pag |  |
|-------------|-----|--|
| 426X        | 32  |  |
| 427E        | 30  |  |
| 427F        | 30  |  |
| 427P        | 30  |  |
| 427G        | 30  |  |
| 427 Fanta   | 28  |  |
| 427 Fanta S | 28  |  |
| 428         | 36  |  |
| 429         | 31  |  |
| 434         | 26  |  |
| 434Q        | 26  |  |
| 435         | 35  |  |
| 436         | 43  |  |
| 437         | 37  |  |
| 438         | 36  |  |
| 439         | 42  |  |
| 440         | 35  |  |
| 1879P       | 42  |  |





| Cod. | Pag |                                                                                     |
|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 028  | 76  |    |
| 029  | 76  |    |
| 030  | 108 |    |
| 031  | 108 |    |
| 032  | 108 |    |
| 033  | 108 |    |
| 034  | 118 |    |
| 035  | 147 |   |
| 036  | 109 |  |
| 037B | 97  |  |
| 039A | 116 |  |
| 039B | 116 |  |
| 040  | 75  |  |
| 041  | 147 |  |
| 042  | 56  |  |
| 043  | 56  |  |
| 044  | 113 |  |

| Cod. | Pag |                                                                                     |
|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 045B | 56  |    |
| 046B | 144 |    |
| 047A | 113 |    |
| 047C | 113 |    |
| 048  | 56  |    |
| 049  | 57  |    |
| 050  | 150 |    |
| 050B | 150 |   |
| 051  | 92  |  |
| 052  | 146 |  |
| 052B | 146 |  |
| 053  | 87  |  |
| 053P | 87  |  |
| 054  | 89  |  |
| 055  | 131 |  |
| 056  | 87  |  |
| 057  | 82  |  |

| Cod. | Pag |                                                                                       |
|------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 057L | 83  |    |
| 058A | 66  |    |
| 058B | 66  |    |
| 058C | 66  |    |
| 059  | 84  |    |
| 060B | 151 |    |
| 060C | 151 |    |
| 062  | 85  |   |
| 062B | 85  |  |
| 063  | 84  |  |
| 064  | 87  |  |
| 065  | 86  |  |
| 067  | 160 |  |
| 068  | 153 |  |
| 069  | 84  |  |
| 071A | 141 |  |
| 071B | 141 |  |

| Cod.     | Pag |                                                                                       |
|----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 072      | 132 |    |
| 073      | 80  |    |
| 076      | 102 |    |
| 076A     | 102 |    |
| 076B     | 102 |    |
| 076C     | 103 |    |
| 076E     | 103 |    |
| 076L 320 | 105 |   |
| 076L 416 | 105 |  |
| 077      | 127 |  |
| 078      | 91  |  |
| 078A     | 91  |  |
| 078B     | 91  |  |
| 078C     | 91  |  |
| 079      | 127 |  |
| 079P     | 127 |  |
| 080A     | 55  |  |

| Cod. | Pag |                                                                                       |
|------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 080B | 55  |    |
| 080C | 55  |    |
| 081  | 59  |    |
| 082  | 59  |    |
| 083  | 59  |    |
| 084  | 57  |    |
| 085  | 88  |    |
| 085G | 88  |   |
| 085L | 88  |  |
| 086  | 113 |  |
| 087  | 90  |  |
| 087B | 90  |  |
| 087C | 90  |  |
| 088  | 143 |  |
| 089B | 152 |  |
| 089C | 152 |  |
| 090  | 89  |  |
| 091A | 153 |  |

| Cod. | Pag |                                                                                       |
|------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 091B | 153 |    |
| 093  | 143 |    |
| 093B | 143 |    |
| 094  | 98  |    |
| 094M | 99  |    |
| 095  | 87  |    |
| 096  | 98  |    |
| 096M | 99  |   |
| 098  | 75  |  |
| 098A | 74  |  |
| 099  | 75  |  |
| 100  | 84  |  |
| 300A | 154 |  |
| 300B | 154 |  |
| 300C | 154 |  |
| 300D | 154 |  |
| 300E | 154 |  |

| Cod. | Pag |  |
|------|-----|--|
| 303D | 131 |  |
| 304  | 110 |  |
| 304B | 110 |  |
| 305  | 64  |  |
| 306  | 96  |  |
| 307  | 158 |  |
| 308  | 94  |  |
| 309C | 137 |  |
| 309S | 137 |  |
| 310  | 124 |  |
| 311  | 124 |  |
| 312  | 80  |  |
| 313  | 80  |  |
| 314  | 116 |  |
| 315  | 120 |  |
| 317  | 123 |  |
| 318  | 123 |  |

| Cod.  | Pag |  |
|-------|-----|--|
| 319   | 160 |  |
| 320   | 94  |  |
| 321   | 81  |  |
| 322   | 70  |  |
| 323   | 114 |  |
| 323A  | 114 |  |
| 325   | 121 |  |
| 326   | 160 |  |
| 327   | 160 |  |
| 328A  | 70  |  |
| 328C  | 70  |  |
| 329   | 140 |  |
| 330   | 79  |  |
| 331   | 95  |  |
| 332A  | 52  |  |
| 332At | 52  |  |
| 332C  | 52  |  |
| 333   | 149 |  |
| 334   | 100 |  |

| Cod. | Pag |  |
|------|-----|--|
| 335  | 100 |  |
| 336A | 60  |  |
| 336B | 60  |  |
| 337  | 149 |  |
| 337B | 149 |  |
| 339M | 99  |  |
| 340A | 46  |  |
| 340C | 46  |  |
| 341A | 69  |  |
| 341B | 69  |  |
| 342A | 142 |  |
| 343  | 133 |  |
| 344  | 84  |  |
| 345  | 84  |  |
| 346  | 160 |  |
| 348  | 119 |  |
| 362  | 90  |  |
| 363  | 109 |  |


| Cod. | Pag |  |
|------|-----|--|
| 363B | 109 |  |
| 366  | 156 |  |
| 366B | 156 |  |
| 366C | 156 |  |
| 366F | 158 |  |
| 367  | 109 |  |
| 368  | 93  |  |
| 372  | 159 |  |
| 374A | 157 |  |
| 374B | 157 |  |
| 374C | 157 |  |
| 375  | 89  |  |
| 376  | 159 |  |
| 377  | 64  |  |
| 377B | 64  |  |

| Cod. | Pag |  |
|------|-----|--|
| 377S | 64  |  |
| 377T | 64  |  |
| 378  | 89  |  |
| 380  | 159 |  |
| 381  | 160 |  |
| 383  | 58  |  |
| 384  | 57  |  |
| 385  | 147 |  |
| 386  | 160 |  |
| 389  | 136 |  |
| 389B | 136 |  |
| 389C | 136 |  |
| 389D | 136 |  |
| 390  | 101 |  |
| 393  | 132 |  |
| 394  | 75  |  |

| Cod.  | Pag |  |
|-------|-----|--|
| 395   | 75  |  |
| 396A  | 161 |  |
| 396B  | 161 |  |
| 396C  | 161 |  |
| 398   | 145 |  |
| 399   | 122 |  |
| 405   | 130 |  |
| 406D  | 131 |  |
| 430   | 134 |  |
| 431   | 134 |  |
| 432   | 126 |  |
| 603   | 94  |  |
| 1696  | 90  |  |
| 1698A | 90  |  |


| Cod.  | Pag |                                                                                     | Cod.       | Pag |                                                                                     | Cod.       | Pag |                                                                                       | Cod. | Pag |                                                                                       | Cod. | Pag |                                                                                       | Cod.      | Pag |                                                                                       |
|-------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 145A  | 186 |    | 709        | 184 |    | 720R       | 180 |    | 734  | 176 |    | 756  | 168 |    | 766       | 198 |    |
| 145AR | 186 |    |            |     |                                                                                     | 720 trasp. | 181 |    | 735  | 176 |    |      |     |                                                                                       | 766R      | 198 |    |
| 145B  | 186 |    | 709R       | 184 |    | 720 fumè   | 181 |    | 736  | 175 |    | 758  | 202 |    |           |     |                                                                                       |
| 700   | 197 |    | 709 trasp. | 181 |    | 720W       | 180 |    | 736R | 175 |    | 758R | 202 |    | 767       | 187 |    |
| 700R  | 197 |    | 709 fumè   | 181 |    | 721        | 203 |    | 737  | 193 |    | 759  | 186 |    | 767B      | 186 |    |
| 702   | 172 |    | 709B       | 170 |    | 721R       | 203 |    | 739R | 165 |    | 760  | 186 |    | 769A      | 172 |    |
| 703   | 188 |   | 710        | 189 |    |            |     |                                                                                       | 743  | 179 |    | 761  | 169 |   | 769B      | 172 |   |
| 704R  | 176 |  | 711B       | 189 |   | 722        | 177 |   | 744  | 188 |  | 761B | 172 |  | 770B      | 172 |  |
| 706   | 175 |  | 712        | 170 |  | 723        | 177 |  | 747  | 179 |  | 763  | 186 |  | 773       | 188 |  |
| 706R  | 175 |  | 713        | 170 |  | 724        | 176 |  | 750  | 179 |  | 764  | 191 |  | 774       | 191 |  |
| 707   | 197 |  | 714        | 171 |  | 725        | 186 |  | 752  | 166 |  | 764Z | 190 |  | 774Z      | 190 |  |
| 707R  | 197 |  | 715        | 171 |  | 727R       | 195 |  | 754A | 187 |  |      |     |                                                                                       |           |     |                                                                                       |
| 708   | 170 |  | 716        | 188 |  | 729        | 173 |  | 754B | 187 |  | 765  | 169 |  | 774 trasp | 181 |  |
|       |     |                                                                                     | 717        | 202 |  | 729A       | 173 |  | 755  | 179 |  | 765B | 169 |  | 774 fumè  | 181 |  |
|       |     |                                                                                     | 719        | 194 |  | 731        | 177 |  |      |     |                                                                                       |      |     |                                                                                       |           |     |                                                                                       |
|       |     |                                                                                     | 720        | 180 |  | 731SP      | 177 |  |      |     |                                                                                       |      |     |                                                                                       |           |     |                                                                                       |

| Cod. | Pag |                                                                                     | Cod.   | Pag |                                                                                     |
|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 775  | 169 |    | 779    | 200 |    |
| 776  | 199 |    | 779R   | 200 |    |
| 776R | 199 |    | 1538   | 173 |    |
| 777  | 199 |   | 1560-5 | 173 |  |
| 777R | 199 |  | 1560-6 | 173 |  |
| 778  | 199 |  | 1593   | 173 |  |
| 778R | 199 |  | 1663   | 186 |  |

| Cod.    | Pag |                                                                                       |
|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 097     | 209 |    |
| 450     | 209 |    |
| 500-509 | 212 |    |
| 902     | 208 |    |
| 905     | 221 |    |
| 905Q    | 221 |   |
| 906     | 223 |  |
| 907     | 224 |  |
| 908     | 224 |  |
| 909     | 224 |  |
| 911     | 220 |  |
| 913     | 218 |  |

| Cod.  | Pag |                                                                                       |
|-------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 914   | 218 |    |
| 916   | 209 |    |
| 963   | 206 |    |
| 1001  | 222 |    |
| 1002  | 222 |    |
| 1002F | 222 |   |
| 1003  | 222 |  |
| 1003F | 222 |  |
| 1004  | 222 |  |
| 1004F | 222 |  |
| 1006  | 222 |  |
| 1005  | 222 |  |

| Cod.       | Pag |                                                                                       |
|------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1564       | 216 |    |
| 1565       | 216 |    |
| 1599G      | 214 |    |
| 1599M      | 214 |    |
| 1599P      | 214 |    |
| 1600F      | 215 |   |
| 1600S      | 215 |  |
| 1620 1620A | 221 |  |
| 1620M      | 221 |  |
| 1626       | 221 |  |
| 1643       | 216 |  |
| 1650 GR    | 217 |  |
| 1650 PI    | 217 |  |

| Cod.  | Pag |                                                                                       |
|-------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1665  | 215 |    |
| 1666  | 215 |    |
| 1667  | 215 |    |
| 1669  | 215 |    |
| 1705L | 209 |    |
| 1766B | 217 |   |
| 1784  | 217 |  |
| 1829  | 227 |  |
| 1830  | 226 |  |
| 1830A | 226 |                                                                                       |
| 1911  | 217 |  |
| 1912  | 217 |  |

ARTICOLI TECNICI | TECHNICAL ARTICLES

| Cod.                         | Pag |  | Cod.       | Pag |  | Cod. | Pag |  | Cod.           | Pag |  | Cod.    | Pag |  | Cod.         | Pag |  |
|------------------------------|-----|--|------------|-----|--|------|-----|--|----------------|-----|--|---------|-----|--|--------------|-----|--|
| 101/<br>25-29<br>31-34<br>36 | 246 |  | 121B       | 234 |  | 142  | 240 |  | 157B           | 239 |  | 176C    | 232 |  | 207A         | 253 |  |
| 101/<br>F16<br>F22           | 248 |  | 121C       | 234 |  | 143  | 240 |  | 158            | 238 |  | 177P    | 237 |  | 207B         | 253 |  |
| 102                          | 235 |  | 121D       | 234 |  | 143B | 239 |  | 159 Z<br>trasp | 256 |  | 178A    | 239 |  | 213          | 248 |  |
| 105                          | 231 |  | 121Q       | 234 |  | 144  | 240 |  | 160            | 256 |  | 183     | 250 |  | 214          | 247 |  |
| 106                          | 231 |  | 122B       | 234 |  | 144N | 240 |  | 162            | 242 |  | 189     | 232 |  | 215A         | 250 |  |
| 106B                         | 231 |  | 123        | 233 |  | 145  | 240 |  | 162M           | 242 |  | 191     | 243 |  | 219          | 251 |  |
| 107                          | 236 |  | 124        | 240 |  | 146  | 247 |  | 163PL          | 230 |  | 192     | 246 |  | 229          | 249 |  |
| 108                          | 231 |  | 126        | 244 |  | 146B | 247 |  | 165            | 255 |  | 196     | 256 |  | 233          | 250 |  |
| 108SV                        | 230 |  | 127A       | 255 |  | 146C | 247 |  | 167            | 245 |  | 197A    | 256 |  | 234A         | 250 |  |
| 110                          | 235 |  | 127B       | 255 |  | 147B | 230 |  | 174            | 251 |  | 197B    | 256 |  | 234<br>paut  | 251 |  |
| 112G                         | 232 |  | 129A       | 255 |  | 148  | 231 |  | 174B           | 251 |  | 201     | 249 |  | 235          | 251 |  |
| 112P                         | 233 |  | 130<br>131 | 235 |  | 149  | 231 |  | 175            | 237 |  | 205     | 252 |  | 242          | 262 |  |
| 113A                         | 233 |  | 135        | 230 |  | 150  | 231 |  | 175B           | 236 |  | 205B    | 252 |  | 245          | 263 |  |
| 114                          | 239 |  | 136        | 235 |  | 151  | 231 |  | 175C           | 236 |  | 206     | 252 |  | 246<br>vetro | 262 |  |
| 115                          | 239 |  | 137A       | 236 |  | 152  | 231 |  | 175D           | 236 |  | 206A    | 252 |  | 248          | 262 |  |
| 117                          | 245 |  | 138B       | 246 |  | 153  | 231 |  | 175E           | 236 |  | 206 F9  | 253 |  | 244-<br>258  | 263 |  |
| 119                          | 245 |  | 138C       | 246 |  | 155  | 256 |  | 176A           | 232 |  | 206 F12 | 253 |  | 259          | 262 |  |
| 121                          | 234 |  | 140        | 247 |  | 156  | 256 |  | 176B           | 233 |  |         |     |  | 260          | 263 |  |
|                              |     |  | 141        | 240 |  | 157  | 238 |  |                |     |  |         |     |  | 265          | 251 |  |

ARTICOLI TECNICI | TECHNICAL ARTICLES

| Cod.  | Pag |                                                                                     | Cod.  | Pag |                                                                                     | Cod.                  | Pag |                                                                                     |
|-------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 270   | 263 |    | 1610P | 241 |    | 1890                  | 255 |  |
| 718   | 241 |    | 1615  | 258 |    | 1892<br>15 - 19<br>24 | 248 |  |
| 726   | 241 |    | 1644  | 258 |    | 2044                  | 254 |  |
| 738   | 241 |    | 1679L | 257 |    | Tronc.<br>8.6         | 248 |  |
| 749   | 243 |    | 1679T | 257 |    | Tronc.<br>8.8         | 248 |  |
| 749A  | 243 |    | 1697  | 244 |    | Tronc.<br>8.10        | 248 |  |
| 751A  | 238 |    | 1724  | 261 |    |                       |     |                                                                                     |
| 751B  | 238 |    | 1731  | 258 |    |                       |     |                                                                                     |
| 761S  | 240 |   | 1732  | 258 |   |                       |     |                                                                                     |
| 762   | 241 |  | 1743  | 242 |  |                       |     |                                                                                     |
| 800   | 257 |  | 1744  | 242 |  |                       |     |                                                                                     |
| 901   | 260 |  | 1746  | 256 |  |                       |     |                                                                                     |
| 903   | 259 |  | 1777B | 243 |  |                       |     |                                                                                     |
| 1570A | 259 |  | 1806  | 239 |  |                       |     |                                                                                     |
| 1571  | 258 |  | 1810  | 245 |  |                       |     |                                                                                     |
| 1592  | 240 |  | 1842A | 238 |  |                       |     |                                                                                     |
| 1592J | 240 |  | 1842B | 238 |  |                       |     |                                                                                     |
| 1592Q | 240 |  | 1845  | 241 |  |                       |     |                                                                                     |
| 1609  | 237 |  | 1849  | 242 |  |                       |     |                                                                                     |

Concept and design:  
p-studio.it

Photo:  
foto-immagine.com



**Poliplast S.r.l.**

Via Roma, 118  
31024 Ormelle (TV) - Italy  
T. +39.0422.815408 - 815426

info@poliplast.net  
poliplast.net

Per motivi tecnici di riproduzione tipografica non è possibile garantire la perfetta corrispondenza delle tinte rappresentate in questo stampato.

Si suggerisce quindi di controllare l'apposito campionario finiture e colori.

Al fine di migliorare la qualità dei prodotti, Poliplast si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di apportare modifiche anche senza preavviso.

La riproduzione intera o parziale di testi, grafica e immagini è severamente vietata se non previa autorizzazione scritta da parte di Poliplast.

*For technical reasons related to typographical reproduction, it is not possible to guarantee that the colours shown in this publication perfectly match the originals. It is therefore advisable to check the appropriate samples of the finishes and colours.*

*For the purposes of improving the quality of the products, Poliplast reserves the right, at its own discretion, to make changes, even without notice.*

*Reproduction of the text, graphics and images, wholly or in part, is strictly forbidden, except with the written authorisation of Poliplast.*



[poliplast.net](http://poliplast.net)